



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MONICA TORO MOLINA**
Edad : 70a 7m 0s
Rut : 6.292.425-K
Solicitante : CARMEN PEÑA WASAFF
Sexo : Femenino

Nº Orden : **0195857**
Fecha Ingreso : 04/09/2025
Fecha Revision Web : 10/09/2025
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 05/09/2025 09:40:53)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 04/09/2025 08:24:06)

Fecha Impresión: 10/09/2025 0:52:32 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 04/09/2025 10:29:35)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Claro			
DENSIDAD	1.010		1.010 - 1.030	
PH	6.0		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Positivo +	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Negativo		Negativo	
UROBILINOGENO	0.2	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Negativo		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	No se observan
LEUCOCITOS	0 - 1 x cpo.
ERITROCITOS	2 - 3 x cpo.
BACTERIAS	No se observan
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	No se observan
PIOCITOS	No se observan
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MONICA TORO MOLINA**

Edad : 70a 7m 0s

Rut : 6.292.425-K

Solicitante : CARMEN PEÑA WASAFF

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0195857**

Fecha Ingreso

: 04/09/2025

Fecha Revision Web : 10/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 05/09/2025 09:40:44)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 04/09/2025 08:24:06)

Fecha Impresión: 10/09/2025 0:52:41 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 04/09/2025 10:29:35)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiógrama (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico