



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE LUIS VIERA CONTRERAS

Edad : 65a 6m 0s

Rut : 8.637.023-9

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0195949

Fecha Ingreso

: 08/09/2025

Fecha Revision Web : 14/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 08/09/2025 19:18:25)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 08/09/2025 08:48:08)

Fecha Impresión: 14/09/2025 1:04:55 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 08/09/2025 10:21:16)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.89	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	46.0	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	15.4	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	94.1	fL	80.0 - 100.0	
HCM	31.5	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.5	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	195	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	4.8	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	3	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	57	%	50 - 70	
LINFOCITOS	33	%	20 - 45	
MONOCITOS	7	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JOSE LUIS VIERA CONTRERAS**

Edad : 65a 6m 0s

Rut : 8.637.023-9

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195949**

Fecha Ingreso

: 08/09/2025

Fecha Revision Web : 14/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 08/09/2025 19:16:57)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/09/2025 08:48:08)

Fecha Impresión: 14/09/2025 1:05:09 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 08/09/2025 10:21:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	239	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	72	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	144	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	23	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	115	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	3.3		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE LUIS VIERA CONTRERAS

Edad : 65a 6m 0s

Rut : 8.637.023-9

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0195949

Fecha Ingreso

: 08/09/2025

Fecha Revision Web : 14/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 08/09/2025 19:17:05)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/09/2025 08:48:08)

Fecha Impresión: 14/09/2025 1:05:17 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 08/09/2025 10:21:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.64	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.17	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.47	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	101	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	22	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	*44	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	40	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE LUIS VIERA CONTRERAS

Edad : 65a 6m 0s

Rut : 8.637.023-9

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0195949

Fecha Ingreso

: 08/09/2025

Fecha Revision Web : 14/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 08/09/2025 20:21:22)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/09/2025 08:48:08)

Fecha Impresión: 14/09/2025 1:05:24 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 08/09/2025 10:21:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	81	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	*74	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	*35	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.8	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	239	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.64	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	101	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	22	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.5	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.3	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.2	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	2			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	148	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.5	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	4.0	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JOSE LUIS VIERA CONTRERAS**

Edad : 65a 6m 0s

Rut : 8.637.023-9

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0195949**

Fecha Ingreso

: 08/09/2025

Fecha Revision Web : 14/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 08/09/2025 19:17:28)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 08/09/2025 08:48:08)

Fecha Impresión: 14/09/2025 1:05:33 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 08/09/2025 10:21:14)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.6	seg		
% DE ACTIVIDAD	110.7	%	70.0 - 120.0	

INR

0.94

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE LUIS VIERA CONTRERAS

Edad : 65a 6m 0s

Rut : 8.637.023-9

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0195949

Fecha Ingreso

: 08/09/2025

Fecha Revision Web : 14/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 08/09/2025 12:43:12)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/09/2025 08:48:08)

Fecha Impresión: 14/09/2025 1:05:38 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 08/09/2025 10:21:39)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.33	ng/mL	0.00- 4.00

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 08/09/2025 12:43:11)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/09/2025 08:48:08)

Fecha Impresión: 14/09/2025 1:05:42 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 08/09/2025 10:21:39)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	521	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 08/09/2025 12:43:11)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/09/2025 08:48:08)

Fecha Impresión: 14/09/2025 1:05:43 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 08/09/2025 10:21:39)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	54.3	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE LUIS VIERA CONTRERAS

Edad : 65a 6m 0s

Rut : 8.637.023-9

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0195949

Fecha Ingreso

: 08/09/2025

Fecha Revision Web : 14/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 08/09/2025 19:18:41)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/09/2025 08:48:08)

Fecha Impresión: 14/09/2025 1:05:39 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 08/09/2025 10:22:07)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.38	uUI/mL	0.55 - 4.78

TRIYODOTIRONINA (T3)

(Fecha Validación: 08/09/2025 19:18:43)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/09/2025 08:48:08)

Fecha Impresión: 14/09/2025 1:05:40 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 08/09/2025 10:22:07)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.36	ng/mL	0.60 - 1.81

T4 - TIROXINA

(Fecha Validación: 08/09/2025 19:18:42)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/09/2025 08:48:08)

Fecha Impresión: 14/09/2025 1:05:41 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 08/09/2025 10:22:07)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	7.36	ug/dL	4.50 - 10.90

T4L - TIROXINA LIBRE

(Fecha Validación: 08/09/2025 19:18:42)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/09/2025 08:48:08)

Fecha Impresión: 14/09/2025 1:05:41 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 08/09/2025 10:22:07)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.99	ng/dL	0.89 - 1.76

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 08/09/2025 19:17:17)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 08/09/2025 08:48:08)

Fecha Impresión: 14/09/2025 1:05:38 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 08/09/2025 10:21:04)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.4	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >6= 6.5

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE LUIS VIERA CONTRERAS

Edad : 65a 6m 0s

Rut : 8.637.023-9

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0195949

Fecha Ingreso

: 08/09/2025

Fecha Revision Web : 14/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 08/09/2025 19:16:56)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/09/2025 08:48:08)

Fecha Impresión: 14/09/2025 1:05:45 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 08/09/2025 10:21:57)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.13	mg/dL	0.60 - 1.30

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 08/09/2025 19:17:59)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/09/2025 08:48:08)

Fecha Impresión: 14/09/2025 1:05:44 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 08/09/2025 10:21:57)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	81	mg/dL	70 - 100

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico