



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MIRIAM SOTO CID**
Edad : 73a 10m 0s
Rut : 6.002.633-5
Solicitante : PERLA YUNGE DUCAUD
Sexo : Femenino
Nº Orden : **0196021**
Fecha Ingreso : 10/09/2025
Fecha Revision Web : 16/09/2025
T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 10/09/2025 13:17:39)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 10/09/2025 09:26:04)

Fecha Impresión: 16/09/2025 0:18:41 (impresión nº 14)

(Fecha Recepción : 10/09/2025 09:53:42)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Claro			
DENSIDAD	1.025		1.010 - 1.030	
PH	6.0		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	1334	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Negativo	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Negativo		Negativo	
UROBILINOGENO	0.2	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Negativo		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	Muy escasa cantidad
LEUCOCITOS	1 - 2 x cpo.
ERITROCITOS	0 - 1 x cpo.
BACTERIAS	No se observan
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	No se observan
PIOCITOS	No se observan
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MIRIAM SOTO CID**

Edad : 73a 10m 0s

Rut : 6.002.633-5

Solicitante : PERLA YUNGE DUCAUD

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0196021**

Fecha Ingreso

: 10/09/2025

Fecha Revision Web : 16/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 11/09/2025 10:51:22)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 10/09/2025 09:26:04)

Fecha Impresión: 16/09/2025 0:18:50 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 10/09/2025 09:53:42)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico