



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **SEGUNDO SIMON MENDEZ MILLAY**

Edad : 69a 3m 0s

Nº Orden

: **0196023**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.278.051-5

Fecha Ingreso

: 10/09/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 15/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 10/09/2025 13:54:50)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/09/2025 11:02:12)

Fecha Impresión: 15/09/2025 1:31:32 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 10/09/2025 11:03:28)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	2.74	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.60	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	21.9	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **SEGUNDO SIMON MENDEZ MILLAY**

Edad : 69a 3m 0s

Nº Orden

: **0196023**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.278.051-5

Fecha Ingreso

: 10/09/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 15/09/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 10/09/2025 13:54:49)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/09/2025 11:02:12)

Fecha Impresión: 15/09/2025 1:31:36 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 10/09/2025 11:03:28)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.0	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico