



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN LUIS MORAGA LACOSTE**

Edad : 75a 2m 0s

Rut : 6.329.025-4

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196161**

Fecha Ingreso

: 17/09/2025

Fecha Revision Web : 22/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 17/09/2025 10:54:41)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/09/2025 09:17:08)

Fecha Impresión: 22/09/2025 23:28:29 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 17/09/2025 09:24:34)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	2.79	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.79	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	28.32	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN LUIS MORAGA LACOSTE**

Edad : 75a 2m 0s

Rut : 6.329.025-4

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196161**

Fecha Ingreso

: 17/09/2025

Fecha Revision Web : 22/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 17/09/2025 15:33:46)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 17/09/2025 09:17:08)

Fecha Impresión: 22/09/2025 23:28:31 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 17/09/2025 09:24:11)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.66	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	42.6	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	14.5	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	91.3	fL	80.0 - 100.0	
HCM	31.1	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.1	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	3	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	203	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	5.0	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	1	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	64	%	50 - 70	
LINFOCITOS	28	%	20 - 45	
MONOCITOS	7	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN LUIS MORAGA LACOSTE**

Edad : 75a 2m 0s

Rut : 6.329.025-4

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196161**

Fecha Ingreso

: 17/09/2025

Fecha Revision Web : 22/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 22/09/2025 08:34:29)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/09/2025 09:17:08)

Fecha Impresión: 22/09/2025 23:28:33 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 17/09/2025 09:24:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	224	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	43	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	146	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	35	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	175	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	5.2		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN LUIS MORAGA LACOSTE**

Edad : 75a 2m 0s

Rut : 6.329.025-4

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196161**

Fecha Ingreso

: 17/09/2025

Fecha Revision Web : 22/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 17/09/2025 15:34:32)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/09/2025 09:17:08)

Fecha Impresión: 22/09/2025 23:28:35 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 17/09/2025 09:24:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.39	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.12	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.27	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	69	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	16	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	15	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	35	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN LUIS MORAGA LACOSTE**

Edad : 75a 2m 0s

Rut : 6.329.025-4

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196161**

Fecha Ingreso

: 17/09/2025

Fecha Revision Web : 22/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 22/09/2025 11:47:40)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/09/2025 09:17:08)

Fecha Impresión: 22/09/2025 23:28:37 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 17/09/2025 09:24:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	95	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	31	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	14	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	5.2	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	224	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.39	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	69	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	16	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.0	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.1	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	*1.9	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	2.2			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	139	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.3	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	2.9	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN LUIS MORAGA LACOSTE**

Edad : 75a 2m 0s

Rut : 6.329.025-4

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196161**

Fecha Ingreso

: 17/09/2025

Fecha Revision Web : 22/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 17/09/2025 15:33:27)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 17/09/2025 09:17:08)

Fecha Impresión: 22/09/2025 23:28:43 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 17/09/2025 09:24:17)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.6	seg		
% DE ACTIVIDAD	95.3	%	70.0 - 120.0	

INR

1.03

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN LUIS MORAGA LACOSTE**

Edad : 75a 2m 0s

Rut : 6.329.025-4

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196161**

Fecha Ingreso

: 17/09/2025

Fecha Revision Web : 22/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 17/09/2025 10:54:40)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/09/2025 09:17:08)

Fecha Impresión: 22/09/2025 23:28:47 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 17/09/2025 09:24:34)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.7	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 17/09/2025 10:54:39)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/09/2025 09:17:08)

Fecha Impresión: 22/09/2025 23:28:53 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 17/09/2025 09:24:34)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	218	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 17/09/2025 10:54:40)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/09/2025 09:17:08)

Fecha Impresión: 22/09/2025 23:28:54 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 17/09/2025 09:24:34)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	19.6	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

Examen Validado por : **R. Patricio Romero Diaz**

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JUAN LUIS MORAGA LACOSTE

Edad : 75a 2m 0s

Rut : 6.329.025-4

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0196161

Fecha Ingreso

: 17/09/2025

Fecha Revision Web : 22/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 17/09/2025 15:25:53)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 17/09/2025 09:17:08)

Fecha Impresión: 22/09/2025 23:28:46 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 17/09/2025 09:24:40)

		Unidad	Valores de Referencia
Resultado:	5.2	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6
			Pre diabético: 5.7 - 6.4
			Paciente diabético: >ó= 6.5

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 17/09/2025 15:26:20)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/09/2025 09:17:08)

Fecha Impresión: 22/09/2025 23:28:48 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 17/09/2025 09:24:19)

		Unidad	Valores de Referencia
Resultado:	1.28	uUI/mL	0.55 - 4.78

MICROALBUMINURIA, ORINA AISLADA

(Fecha Validación: 22/09/2025 08:56:40)

(Método: Inmunoturbidimetría) - (Muestra: Orina Aislada) (T. Muestra : 17/09/2025 09:17:08)

Fecha Impresión: 22/09/2025 23:28:49 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 17/09/2025 09:23:15)

		Unidad	Valores de Referencia
Resultado:	0.3	mg/dL	0.0 - 3.0

INSULINA BASAL

(Fecha Validación: 17/09/2025 15:26:21)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/09/2025 09:17:08)

Fecha Impresión: 22/09/2025 23:28:50 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 17/09/2025 09:24:19)

		Unidad	Valores de Referencia
Resultado:	17.9	mU/L	3.0 - 25.0

MAGNESIO

(Fecha Validación: 22/09/2025 08:56:39)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/09/2025 09:17:08)

Fecha Impresión: 22/09/2025 23:28:51 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 17/09/2025 09:24:19)

		Unidad	Valores de Referencia
Resultado:	2.04	mg/dL	1.60 - 2.60

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 22/09/2025 08:56:55)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/09/2025 09:17:08)

Fecha Impresión: 22/09/2025 23:28:51 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 17/09/2025 09:24:19)

		Unidad	Valores de Referencia
Resultado:	36.7	U/mL	0.0 - 37.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN LUIS MORAGA LACOSTE**

Edad : 75a 2m 0s

Rut : 6.329.025-4

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196161**

Fecha Ingreso

: 17/09/2025

Fecha Revision Web : 22/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 22/09/2025 08:56:54)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/09/2025 09:17:08)

Fecha Impresión: 22/09/2025 23:28:52 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 17/09/2025 09:24:38)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	35.4	pg/mL	18.5 - 88.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN LUIS MORAGA LACOSTE**

Edad : 75a 2m 0s

Rut : 6.329.025-4

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196161**

Fecha Ingreso

: 17/09/2025

Fecha Revision Web : 22/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 17/09/2025 13:36:06)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/09/2025 09:17:08)

Fecha Impresión: 22/09/2025 23:28:47 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 17/09/2025 09:24:24)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.96	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico