



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GILLIAN BERMUDEZ NAVARRO**

Edad : 59a 11m 0s

Rut : 10.090.713-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0196164**

Fecha Ingreso

: 17/09/2025

Fecha Revision Web : 22/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 17/09/2025 13:42:56)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/09/2025 12:28:58)

Fecha Impresión: 22/09/2025 23:27:42 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 17/09/2025 12:33:53)

	<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	7.1	ng/mL
		No fumadoras: hasta 3.0
		Fumadoras: hasta 5.4

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GILLIAN BERMUDEZ NAVARRO**

Edad : 59a 11m 0s

Rut : 10.090.713-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0196164**

Fecha Ingreso

: 17/09/2025

Fecha Revision Web : 22/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CA 125

(Fecha Validación: 22/09/2025 08:58:18)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/09/2025 12:28:58)

Fecha Impresión: 22/09/2025 23:27:43 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 17/09/2025 12:33:53)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	10.9	U/mL	0.0 - 35.0

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 22/09/2025 08:58:19)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/09/2025 12:28:58)

Fecha Impresión: 22/09/2025 23:27:44 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 17/09/2025 12:33:53)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.2	U/mL	0.0 - 37.0

CA 15 - 3

(Fecha Validación: 22/09/2025 08:58:19)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/09/2025 12:28:58)

Fecha Impresión: 22/09/2025 23:27:45 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 17/09/2025 12:33:53)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	17.5	U/ml	0.0 - 32.4

Examen Validado por : **R. Patricio Romero Diaz**

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico