



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RUTH PRADENAS ESPEJO**

Edad : 38a 1m 0s

Rut : 16.740.980-6

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0196216**

Fecha Ingreso

: 23/09/2025

Fecha Revision Web : 29/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 23/09/2025 14:40:54)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 23/09/2025 09:29:06)

Fecha Impresión: 29/09/2025 0:52:56 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 23/09/2025 10:56:08)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.54	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	39.0	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	13.1	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	85.9	fL	80.0 - 100.0	
HCM	28.8	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.5	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	12	mm/h	0 - 30	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	258	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	6.1	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	1	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	58	%	50 - 70	
LINFOCITOS	37	%	20 - 45	
MONOCITOS	*4	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RUTH PRADENAS ESPEJO**

Edad : 38a 1m 0s

Rut : 16.740.980-6

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0196216**

Fecha Ingreso

: 23/09/2025

Fecha Revision Web : 29/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 23/09/2025 13:17:23)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/09/2025 09:29:06)

Fecha Impresión: 29/09/2025 0:53:10 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 23/09/2025 10:54:13)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	197	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	67	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	100	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	30	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	150	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	2.9		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RUTH PRADENAS ESPEJO**

Edad : 38a 1m 0s

Rut : 16.740.980-6

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0196216**

Fecha Ingreso

: 23/09/2025

Fecha Revision Web : 29/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 23/09/2025 13:17:28)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/09/2025 09:29:06)

Fecha Impresión: 29/09/2025 0:53:18 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 23/09/2025 10:54:13)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.38	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.12	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.26	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	75	UI/L	42 - 98	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	16	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	14	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	12	UI/L	7 - 32	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RUTH PRADENAS ESPEJO**

Edad : 38a 1m 0s

Rut : 16.740.980-6

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0196216**

Fecha Ingreso

: 23/09/2025

Fecha Revision Web : 29/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 24/09/2025 11:34:53)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/09/2025 09:29:06)

Fecha Impresión: 29/09/2025 0:53:25 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 23/09/2025 10:54:13)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	96	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	41	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	19	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.3	mg/dL	2.4 - 5.7	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	197	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.38	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	75	UI/L	42 - 98	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	16	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.8	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.2	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.6	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.6			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	163	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.2	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.4	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RUTH PRADENAS ESPEJO**

Edad : 38a 1m 0s

Rut : 16.740.980-6

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0196216**

Fecha Ingreso

: 23/09/2025

Fecha Revision Web : 29/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 24/09/2025 11:33:13)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 23/09/2025 09:29:06)

Fecha Impresión: 29/09/2025 0:53:34 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 23/09/2025 10:56:18)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.7	seg		
% DE ACTIVIDAD	109.0	%	70.0 - 120.0	

INR

0.95

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RUTH PRADENAS ESPEJO**

Edad : 38a 1m 0s

Rut : 16.740.980-6

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0196216**

Fecha Ingreso

: 23/09/2025

Fecha Revision Web : 29/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 24/09/2025 11:32:47)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/09/2025 09:29:07)

Fecha Impresión: 29/09/2025 0:53:42 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 23/09/2025 10:53:55)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	400	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 24/09/2025 11:32:48)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/09/2025 09:29:07)

Fecha Impresión: 29/09/2025 0:53:42 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 23/09/2025 10:53:55)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	22.8	ng/mL	Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : RUTH PRADENAS ESPEJO

Edad : 38a 1m 0s

Rut : 16.740.980-6

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0196216

Fecha Ingreso

: 23/09/2025

Fecha Revision Web : 29/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 24/09/2025 11:32:58)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 23/09/2025 09:29:06)

Fecha Impresión: 29/09/2025 0:53:38 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 23/09/2025 10:55:53)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.1	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >6= 6.5

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 24/09/2025 11:35:08)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/09/2025 09:29:06)

Fecha Impresión: 29/09/2025 0:53:39 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 23/09/2025 10:54:50)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.01	uUI/mL	0.55 - 4.78

T4L - TIROXINA LIBRE

(Fecha Validación: 24/09/2025 11:35:09)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/09/2025 09:29:06)

Fecha Impresión: 29/09/2025 0:53:40 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 23/09/2025 10:54:50)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.31	ng/dL	0.89 - 1.76

INSULINA BASAL

(Fecha Validación: 24/09/2025 11:35:08)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/09/2025 09:29:06)

Fecha Impresión: 29/09/2025 0:53:41 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 23/09/2025 10:54:50)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	15.1	mU/L	3.0 - 25.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RUTH PRADENAS ESPEJO**

Edad : 38a 1m 0s

Rut : 16.740.980-6

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden : **0196216**

Fecha Ingreso : 23/09/2025

Fecha Revision Web : 29/09/2025

Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 23/09/2025 13:17:22)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/09/2025 09:29:06)

Fecha Impresión: 29/09/2025 0:53:43 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 23/09/2025 10:54:13)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.82	mg/dL	0.50 - 1.10

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico