



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAUL ASTUDILLO SAAVEDRA**

Edad : 68a 8m 0s

Rut : 8.148.967-K

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196234**

Fecha Ingreso

: 23/09/2025

Fecha Revision Web : 29/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 24/09/2025 10:35:23)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 23/09/2025 10:52:54)

Fecha Impresión: 29/09/2025 0:37:31 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 23/09/2025 11:10:56)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES No se observan

CELULAS EPITELIALES No se observan

BACILOS GRAM POSITIVOS No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS No se observan

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAUL ASTUDILLO SAAVEDRA**

Edad : 68a 8m 0s

Rut : 8.148.967-K

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196234**

Fecha Ingreso

: 23/09/2025

Fecha Revision Web : 29/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 24/09/2025 10:35:48)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 23/09/2025 10:52:54)

Fecha Impresión: 29/09/2025 0:37:35 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 23/09/2025 11:11:42)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.020 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 1 - 2 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAUL ASTUDILLO SAAVEDRA**

Edad : 68a 8m 0s

Rut : 8.148.967-K

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196234**

Fecha Ingreso

: 23/09/2025

Fecha Revision Web : 29/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 23/09/2025 14:46:53)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 23/09/2025 10:52:54)

Fecha Impresión: 29/09/2025 0:37:45 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 23/09/2025 11:11:49)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.34	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	47.5	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	16.0	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	88.9	fL	80.0 - 100.0	
HCM	29.9	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.7	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	13	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	213	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	7.7	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia

FORMULA LEUCOCITARIA

BASOFILOS	0	%	0 - 1
EOSINOFILOS	1	%	0 - 4
PROMIELOCITOS	0	%	
MIELOCITOS	0	%	0 - 1
JUVENILES	0	%	0 - 1
BACILIFORMES	0	%	0 - 3
SEGMENTADOS	69	%	50 - 70
LINFOCITOS	25	%	20 - 45
MONOCITOS	5	%	5 - 8
BLASTOS	0	%	

x mm3

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES	Normales
NEUTROFILOS	Normales
LINFOCITOS	Normales

PLAQUETAS	Normales
-----------	----------

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAUL ASTUDILLO SAAVEDRA**

Edad : 68a 8m 0s

Rut : 8.148.967-K

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196234**

Fecha Ingreso

: 23/09/2025

Fecha Revision Web : 29/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 24/09/2025 10:35:23)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 23/09/2025 10:52:54)

Fecha Impresión: 29/09/2025 0:37:58 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 23/09/2025 11:11:42)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAUL ASTUDILLO SAAVEDRA**

Edad : 68a 8m 0s

Rut : 8.148.967-K

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196234**

Fecha Ingreso

: 23/09/2025

Fecha Revision Web : 29/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 23/09/2025 14:48:13)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/09/2025 10:52:54)

Fecha Impresión: 29/09/2025 0:38:02 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 23/09/2025 11:11:52)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	145	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	51	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	76	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	18	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	91	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	2.8		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAUL ASTUDILLO SAAVEDRA**

Edad : 68a 8m 0s

Rut : 8.148.967-K

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196234**

Fecha Ingreso

: 23/09/2025

Fecha Revision Web : 29/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 23/09/2025 14:48:17)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/09/2025 10:52:54)

Fecha Impresión: 29/09/2025 0:38:10 (impresión n° 9)

(Fecha Recepción : 23/09/2025 11:11:52)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.93	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.26	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.67	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	101	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	18	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	34	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	33	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAUL ASTUDILLO SAAVEDRA**

Edad : 68a 8m 0s

Rut : 8.148.967-K

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196234**

Fecha Ingreso

: 23/09/2025

Fecha Revision Web : 29/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 25/09/2025 11:48:43)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/09/2025 10:52:54)

Fecha Impresión: 29/09/2025 0:38:17 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 23/09/2025 11:11:52)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	90	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	29	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	14	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	5.2	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	145	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.93	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	101	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	18	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.4	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.5	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	*1.9	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	2.4			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	160	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.1	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	2.9	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAUL ASTUDILLO SAAVEDRA**

Edad : 68a 8m 0s

Rut : 8.148.967-K

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196234**

Fecha Ingreso

: 23/09/2025

Fecha Revision Web : 29/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 24/09/2025 13:24:29)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 23/09/2025 10:52:54)

Fecha Impresión: 29/09/2025 0:38:27 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 23/09/2025 11:11:50)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.2	seg		
% DE ACTIVIDAD	118.0	%	70.0 - 120.0	

INR

0.91

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAUL ASTUDILLO SAAVEDRA**

Edad : 68a 8m 0s

Rut : 8.148.967-K

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196234**

Fecha Ingreso

: 23/09/2025

Fecha Revision Web : 29/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 23/09/2025 13:49:36)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/09/2025 10:52:54)

Fecha Impresión: 29/09/2025 0:38:31 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 23/09/2025 11:11:55)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.65	ng/mL	0.00- 4.00

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 23/09/2025 13:49:35)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/09/2025 10:52:54)

Fecha Impresión: 29/09/2025 0:38:31 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 23/09/2025 11:11:55)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	603	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 23/09/2025 13:49:35)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/09/2025 10:52:54)

Fecha Impresión: 29/09/2025 0:38:32 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 23/09/2025 11:11:55)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	21.6	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RAUL ASTUDILLO SAAVEDRA**

Edad : 68a 8m 0s

Rut : 8.148.967-K

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196234**

Fecha Ingreso

: 23/09/2025

Fecha Revision Web : 29/09/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 23/09/2025 14:48:12)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/09/2025 10:52:54)

Fecha Impresión: 29/09/2025 0:38:33 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 23/09/2025 11:11:52)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.75	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico