



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **OSVALDO NUÑEZ BERNAL**

Edad : 63a 2m 0s

Rut : 9.509.290-K

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196346**

Fecha Ingreso

: 27/09/2025

Fecha Revision Web : 02/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 29/09/2025 12:46:50)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/09/2025 09:36:30)

Fecha Impresión: 02/10/2025 1:37:37 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 27/09/2025 10:19:07)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.72	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.10	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	13.89	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **OSVALDO NUÑEZ BERNAL**

Edad : 63a 2m 0s

Rut : 9.509.290-K

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196346**

Fecha Ingreso

: 27/09/2025

Fecha Revision Web : 02/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 29/09/2025 08:33:55)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 27/09/2025 09:36:29)

Fecha Impresión: 02/10/2025 1:37:41 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 27/09/2025 10:23:59)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Rojizo

ASPECTO Turbio

DENSIDAD * 1.010 - 1.030

PH * 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA * mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA * mg/dL Negativo

CETONA * mg/dL Negativo

BILIRRUBINA * mg/dL Negativo

SANGRE * Ery/uL Negativo

NITRITOS * Negativo

UROBILINOGENO * mg/dL Normal

LEUCOCITOS * Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 1 - 2 x cpo.

ERITROCITOS > 100 x cpo. (100% normales)

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Observaciones: * Hematuria +++, no se puede procesar parámetros químicos.

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **OSVALDO NUÑEZ BERNAL**

Edad : 63a 2m 0s

Rut : 9.509.290-K

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196346**

Fecha Ingreso

: 27/09/2025

Fecha Revision Web : 02/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 27/09/2025 13:22:26)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 27/09/2025 09:36:29)

Fecha Impresión: 02/10/2025 1:37:51 (impresión nº 12)

(Fecha Recepción : 27/09/2025 10:18:09)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.45	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	41.9	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	13.9	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	94.2	fL	80.0 - 100.0	
HCM	31.2	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.2	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	8	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	189	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	7.8	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	2	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	68	%	50 - 70	
LINFOCITOS	23	%	20 - 45	
MONOCITOS	7	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		

x mm3

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **OSVALDO NUÑEZ BERNAL**

Edad : 63a 2m 0s

Rut : 9.509.290-K

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196346**

Fecha Ingreso

: 27/09/2025

Fecha Revision Web : 02/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 29/09/2025 08:33:41)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 27/09/2025 09:36:29)

Fecha Impresión: 02/10/2025 1:38:04 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 27/09/2025 10:23:59)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 48 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **OSVALDO NUÑEZ BERNAL**

Edad : 63a 2m 0s

Rut : 9.509.290-K

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden : **0196346**

Fecha Ingreso : 27/09/2025

Fecha Revision Web : 02/10/2025

Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 29/09/2025 12:46:49)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/09/2025 09:36:30)

Fecha Impresión: 02/10/2025 1:38:09 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 27/09/2025 10:19:07)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	275	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 29/09/2025 12:46:50)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/09/2025 09:36:30)

Fecha Impresión: 02/10/2025 1:38:10 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 27/09/2025 10:19:07)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	18.5	ng/mL	Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **OSVALDO NUÑEZ BERNAL**

Edad : 63a 2m 0s

Rut : 9.509.290-K

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden : **0196346**

Fecha Ingreso : 27/09/2025

Fecha Revision Web : 02/10/2025

Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 30/09/2025 11:12:58)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/09/2025 09:36:29)

Fecha Impresión: 02/10/2025 1:38:08 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 27/09/2025 10:18:43)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.56	uUI/mL	0.55 - 4.78

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 30/09/2025 11:12:59)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/09/2025 09:36:30)

Fecha Impresión: 02/10/2025 1:38:08 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 27/09/2025 10:18:17)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	52.5	pg/mL	18.5 - 88.0

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 30/09/2025 11:13:00)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 27/09/2025 09:36:30)

Fecha Impresión: 02/10/2025 1:38:15 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 27/09/2025 10:18:28)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.7	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >6.5

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : OSVALDO NUÑEZ BERNAL

Edad : 63a 2m 0s

Rut : 9.509.290-K

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0196346

Fecha Ingreso

: 27/09/2025

Fecha Revision Web : 02/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 29/09/2025 16:07:18)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/09/2025 09:36:29)

Fecha Impresión: 02/10/2025 1:38:14 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 27/09/2025 10:18:54)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.90	mg/dL	0.60 - 1.30

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 30/09/2025 11:12:57)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/09/2025 09:36:29)

Fecha Impresión: 02/10/2025 1:38:11 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 27/09/2025 10:18:54)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	98	mg/dL	70 - 100

ACIDO URICO

(Fecha Validación: 29/09/2025 16:07:15)

(Método: Enzimatico-Uricasa) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/09/2025 09:36:29)

Fecha Impresión: 02/10/2025 1:38:12 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 27/09/2025 10:18:54)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.3	mg/dL	3.4 - 7.0

CALCIO

(Fecha Validación: 30/09/2025 12:29:10)

(Método: Arsenazo III/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/09/2025 09:36:29)

Fecha Impresión: 02/10/2025 1:38:12 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 27/09/2025 10:18:54)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	8.9	mg/dL	8.8 - 10.7

FOSFORO

(Fecha Validación: 29/09/2025 16:07:19)

(Método: MolibdatoUV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/09/2025 09:36:29)

Fecha Impresión: 02/10/2025 1:38:13 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 27/09/2025 10:18:54)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.2	mg/dL	2.4 - 5.1

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico