



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **ALVARO MEDINA VALDEBENITO**

Edad : 50a 4m 0s

Rut : 14.373.405-6

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196554**

Fecha Ingreso

: 06/10/2025

Fecha Revision Web : 11/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 08/10/2025 17:34:46)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/10/2025 14:51:58)

Fecha Impresión: 11/10/2025 2:21:13 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 06/10/2025 14:58:00)

|                   |     | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|-----|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 4.7 | ng/mL         | 2.6 - 12.0                   |

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo  
Tecnólogo Médico

  
R. Patricio Romero Díaz  
Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **ALVARO MEDINA VALDEBENITO**

Edad : 50a 4m 0s

Rut : 14.373.405-6

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196554**

Fecha Ingreso

: 06/10/2025

Fecha Revision Web : 11/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 08/10/2025 08:26:39)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/10/2025 14:51:58)

Fecha Impresión: 11/10/2025 2:21:12 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 06/10/2025 14:57:57)

|                   |      | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|------|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 1.84 | uUI/mL        | 0.55 - 4.78                  |

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico