



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ARNOLDO HENRIQUEZ CONTRERAS**

Edad : 81a 11m 0s

Nº Orden

: **0196601**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.066.362-0

Fecha Ingreso

: 08/10/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 14/10/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 08/10/2025 12:54:39)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/10/2025 09:20:59)

Fecha Impresión: 14/10/2025 0:30:51 (impresión nº 12)

(Fecha Recepción : 08/10/2025 10:17:59)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	*4.53	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	*1.41	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	31.13	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ARNOLDO HENRIQUEZ CONTRERAS**

Edad : 81a 11m 0s

Nº Orden

: **0196601**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.066.362-0

Fecha Ingreso

: 08/10/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 14/10/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TINCION GRAM SONDA

(Fecha Validación: 09/10/2025 09:28:43)

(Método:) - (Muestra: Orina Sonda) (T. Muestra : 08/10/2025 09:20:59)

Fecha Impresión: 14/10/2025 0:30:56 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 08/10/2025 10:25:30)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES

No se observan

CELULAS EPITELIALES

Escasa cantidad

BACILOS GRAM POSITIVOS

No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS

No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS

Regular cantidad

COCACEAS GRAM NEGATIVAS

No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ARNOLDO HENRIQUEZ CONTRERAS**

Edad : 81a 11m 0s

Nº Orden

: **0196601**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.066.362-0

Fecha Ingreso

: 08/10/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 14/10/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA - SONDA

(Fecha Validación: 09/10/2025 09:29:48)

(Método: 0) - (Muestra: Orina por Sonda) (T. Muestra : 08/10/2025 09:20:59)

Fecha Impresión: 14/10/2025 0:30:59 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 08/10/2025 10:35:04)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Turbio

DENSIDAD * 1.010 - 1.030

PH * 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA * mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA * mg/dL Negativo

CETONA * mg/dL Negativo

BILIRRUBINA * mg/dL Negativo

SANGRE * Ery/uL Negativo

NITRITOS * Negativo

UROBILINOGENO * mg/dL Normal

LEUCOCITOS * Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Escasa cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS Regular cantidad

CRISTALES Fosfatos triples regular cantidad y fosfatos amorfos regular cantidad

CILINDROS No se observan

MUCUS Abundante cantidad

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Observaciones: * Turbidez +++, no se puede procesar parámetros químicos.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ARNOLDO HENRIQUEZ CONTRERAS**

Edad : 81a 11m 0s

Nº Orden

: **0196601**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.066.362-0

Fecha Ingreso

: 08/10/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 14/10/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 10/10/2025 08:19:16)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 08/10/2025 09:20:58)

Fecha Impresión: 14/10/2025 0:31:09 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 08/10/2025 10:19:08)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	*4.00	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	*34.3	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	*11.2	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	85.6	fL	80.0 - 100.0	
HCM	27.9	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	32.6	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	*28	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	281	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	9.7	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia

FORMULA LEUCOCITARIA

BASOFILOS	0	%	0 - 1
EOSINOFILOS	*5	%	0 - 4
PROMIELOCITOS	0	%	
MIELOCITOS	0	%	0 - 1
JUVENILES	0	%	0 - 1
BACILIFORMES	0	%	0 - 3
SEGMENTADOS	*81	%	50 - 70
LINFOCITOS	*7	%	20 - 45
MONOCITOS	7	%	5 - 8
BLASTOS	0	%	

x mm3

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES

Anisocitosis +
Anisocromía +, Policromatofilia +
Poiquilocitosis ++:
Eliptocitos +
Policromatófilos +

NEUTROFILOS

Neutrofilia moderada
Granulación tóxica ++

LINFOCITOS

Linfocitopenia moderada

PLAQUETAS

Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ARNOLDO HENRIQUEZ CONTRERAS**

Edad : 81a 11m 0s

Nº Orden

: **0196601**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.066.362-0

Fecha Ingreso

: 08/10/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 14/10/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO - SONDA

(Fecha Validación: 10/10/2025 10:01:22)

(Método: .) - (Muestra: Orina por Sonda) (T. Muestra : 08/10/2025 09:20:59)

Fecha Impresión: 14/10/2025 0:31:23 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 08/10/2025 10:25:30)

Parámetro	Resultado
-----------	-----------

CULTIVO

Hubo desarrollo de Staphylococcus coagulasa negativo.

RECuento DE COLONIAS

60.000 ufc/ml

Antibiograma 1

Amikacina	:S	Ampicilina	:R
Ciprofloxacino	:R	Clindamicina	:S
Eritromicina	:R	Fosfomicina	:S
Gentamicina	:S	Nitrofurantoina	:S
Penicilina	:R	Rifampicina	:S
Sulfametoxazol/Trimetropim	:S	Tetraciclina	:S

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ARNOLDO HENRIQUEZ CONTRERAS**

Edad : 81a 11m 0s

Nº Orden

: **0196601**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.066.362-0

Fecha Ingreso

: 08/10/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 14/10/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 08/10/2025 16:15:53)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/10/2025 09:20:59)

Fecha Impresión: 14/10/2025 0:31:27 (impresión nº 12)

(Fecha Recepción : 08/10/2025 10:18:07)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	122	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	41	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	66	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	15	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	75	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	3		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ARNOLDO HENRIQUEZ CONTRERAS**

Edad : 81a 11m 0s

Nº Orden

: **0196601**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.066.362-0

Fecha Ingreso

: 08/10/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 14/10/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 09/10/2025 10:42:40)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/10/2025 09:20:59)

Fecha Impresión: 14/10/2025 0:31:35 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 08/10/2025 10:18:07)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	97	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	36	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	17	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.6	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	122	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	*0.28	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	122	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	17	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.5	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	3.9	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.6	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.5			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	187	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.2	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.0	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ARNOLDO HENRIQUEZ CONTRERAS**

Edad : 81a 11m 0s

Nº Orden

: **0196601**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.066.362-0

Fecha Ingreso

: 08/10/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 14/10/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 09/10/2025 09:30:44)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 08/10/2025 09:20:58)

Fecha Impresión: 14/10/2025 0:31:44 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 08/10/2025 10:18:43)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.8	seg		
% DE ACTIVIDAD	100.8	%	70.0 - 120.0	

INR

1.00

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ARNOLDO HENRIQUEZ CONTRERAS**

Edad : 81a 11m 0s

Nº Orden

: **0196601**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.066.362-0

Fecha Ingreso

: 08/10/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 14/10/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 09/10/2025 09:30:43)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 08/10/2025 09:20:58)

Fecha Impresión: 14/10/2025 0:31:48 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 08/10/2025 10:18:43)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	24.3	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ARNOLDO HENRIQUEZ CONTRERAS**

Edad : 81a 11m 0s

Nº Orden

: **0196601**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.066.362-0

Fecha Ingreso

: 08/10/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 14/10/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 09/10/2025 09:30:52)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/10/2025 09:20:59)

Fecha Impresión: 14/10/2025 0:31:49 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 08/10/2025 10:18:07)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.01	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico