



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE OSVALDO ULLOA QUEZADA**

Edad : 54a 2m 0s

Nº Orden

: **0196724**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 11.826.080-5

Fecha Ingreso

: 14/10/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ALEJANDRA ULLOA AGUILAR

Fecha Revision Web : 20/10/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CURVA TOLERANCIA A LA GLUCOSA 3T (Fecha Validación: 15/10/2025 09:28:36)

(Método: 0) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/10/2025 09:03:59)

Fecha Impresión: 20/10/2025 0:48:22 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 14/10/2025 11:25:30)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA 0 min.	*113	mg/dL	70 - 110	GOD-PAP/Mindray BS-200
GLICEMIA 60 min.	150	mg/dL	100 - 180	GOD-PAP/Mindray BS-200
GLICEMIA 120 min.	107	mg/dL	70 - 140	GOD-PAP/Mindray BS-200

Ingesta

Post desayuno

Observaciones

Hemoglucotest 139 mg/dL, no se puede dar carga de glucosa

Tecnología: Mindray BS-200 - Valtek Diagnostics

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE OSVALDO ULLOA QUEZADA**

Edad : 54a 2m 0s

Nº Orden

: **0196724**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 11.826.080-5

Fecha Ingreso

: 14/10/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ALEJANDRA ULLOA AGUILAR

Fecha Revision Web : 20/10/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 15/10/2025 10:34:06)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 14/10/2025 09:03:59)

Fecha Impresión: 20/10/2025 0:48:26 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 14/10/2025 10:03:23)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.83	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	43.8	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	15.0	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	90.6	fL	80.0 - 100.0	
HCM	31.1	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.4	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	171	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	6.2	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	1	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	*9	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	*49	%	50 - 70	
LINFOCITOS	34	%	20 - 45	
MONOCITOS	7	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Observación: Eosinofilia moderada

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE OSVALDO ULLOA QUEZADA**

Edad : 54a 2m 0s

Nº Orden

: **0196724**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 11.826.080-5

Fecha Ingreso

: 14/10/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ALEJANDRA ULLOA AGUILAR

Fecha Revision Web : 20/10/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 15/10/2025 09:26:31)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/10/2025 09:03:59)

Fecha Impresión: 20/10/2025 0:48:40 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 14/10/2025 10:05:32)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	135	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	42	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	51	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	42	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	212	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	3.2		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE OSVALDO ULLOA QUEZADA**

Edad : 54a 2m 0s

Nº Orden

: **0196724**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 11.826.080-5

Fecha Ingreso

: 14/10/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ALEJANDRA ULLOA AGUILAR

Fecha Revision Web : 20/10/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 15/10/2025 09:26:17)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/10/2025 09:03:59)

Fecha Impresión: 20/10/2025 0:48:48 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 14/10/2025 10:05:32)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.72	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.27	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.45	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	64	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	29	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	33	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	45	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE OSVALDO ULLOA QUEZADA**

Edad : 54a 2m 0s

Nº Orden

: **0196724**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 11.826.080-5

Fecha Ingreso

: 14/10/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ALEJANDRA ULLOA AGUILAR

Fecha Revision Web : 20/10/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 15/10/2025 09:27:15)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/10/2025 09:03:59)

Fecha Impresión: 20/10/2025 0:48:56 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 14/10/2025 10:05:32)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*113	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	38	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	18	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	*7.4	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	135	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.72	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	64	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	29	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.7	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.7	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	3.0	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.6			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	156	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.1	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	4.10	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE OSVALDO ULLOA QUEZADA**

Edad : 54a 2m 0s

Nº Orden

: **0196724**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 11.826.080-5

Fecha Ingreso

: 14/10/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ALEJANDRA ULLOA AGUILAR

Fecha Revision Web : 20/10/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 15/10/2025 09:25:59)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 14/10/2025 09:03:59)

Fecha Impresión: 20/10/2025 0:49:05 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 14/10/2025 10:03:32)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	10.9	seg		
% DE ACTIVIDAD	116.4	%	70.0 - 120.0	

INR

0.92

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JORGE OSVALDO ULLOA QUEZADA

Edad : 54a 2m 0s

Nº Orden

: 0196724

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 11.826.080-5

Fecha Ingreso

: 14/10/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ALEJANDRA ULLOA AGUILAR

Fecha Revision Web : 20/10/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 14/10/2025 14:41:51)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/10/2025 09:03:59)

Fecha Impresión: 20/10/2025 0:49:09 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 14/10/2025 10:06:04)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	909	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 15/10/2025 09:27:27)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/10/2025 09:03:59)

Fecha Impresión: 20/10/2025 0:49:10 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 14/10/2025 10:06:04)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	27.1	ng/mL	Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JORGE OSVALDO ULLOA QUEZADA

Edad : 54a 2m 0s

Rut : 11.826.080-5

Solicitante : ALEJANDRA ULLOA AGUILAR

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0196724

Fecha Ingreso

: 14/10/2025

Fecha Revision Web : 20/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 15/10/2025 09:25:49)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 14/10/2025 09:03:59)

Fecha Impresión: 20/10/2025 0:49:09 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 14/10/2025 10:03:45)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.7	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6
			Pre diabético: 5.7 - 6.4
			Paciente diabético: >ó= 6.5

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico