



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **SUSY JANETTE FIGUEROA AGUILERA**

Edad : 61a 2m 0s

Nº Orden

: **0196750**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.757.211-9

Fecha Ingreso

: 14/10/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MAUREEN ALBA ESPINOSA

Fecha Revision Web : 20/10/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 1er

(Fecha Validación: 16/10/2025 09:15:07)

(Método:) - (Muestra: Orina 1er chorro) (T. Muestra : 14/10/2025 13:51:34)

Fecha Impresión: 20/10/2025 0:29:41 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 14/10/2025 13:56:01)

Parámetro	Resultado
-----------	-----------

CULTIVO

Hubo desarrollo de Klebsiella pneumoniae.

RECuento DE COLONIAS

Mayor a 100.000 ufc/ml

Antibiograma 1

Amikacina :S Ampicilina Sulbactam :S

Cefadroxilo :S Cefazolina :S

Cefepime :S Cefixime :S

Ceftazidima :S Cefuroxima :S

Ciprofloxacino :S Fosfomicina :R

Gentamicina :S Nitrofurantoina :S

Sulfametoxazol/Trimetropim :S

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **SUSY JANETTE FIGUEROA AGUILERA**

Edad : 61a 2m 0s

Nº Orden

: **0196750**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.757.211-9

Fecha Ingreso

: 14/10/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MAUREEN ALBA ESPINOSA

Fecha Revision Web : 20/10/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

MICROALBUMINURIA, ORINA AISLADA

(Fecha Validación: 16/10/2025 07:56:06)

(Método: Inmunoturbidimetría) - (Muestra: Orina Aislada) (T. Muestra : 14/10/2025 13:51:34)

Fecha Impresión: 20/10/2025 0:29:45 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 14/10/2025 13:56:01)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.3	mg/dL	0.0 - 3.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico