



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAVIERA NAVARRO MACAYA**

Edad : 25a 9m 0s

Rut : 20.359.610-3

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0196772**

Fecha Ingreso

: 15/10/2025

Fecha Revision Web : 20/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CITRATURIA

(Fecha Validación: 18/10/2025 12:16:26)

(Método: Cromatografico - Espectrofoto.) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 15/10/2025 11:58:22)

Fecha Impresión: 20/10/2025 1:58:58 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 15/10/2025 12:05:44)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CITRATURIA	614.1	mg/24 hrs	300.0 - 840.0	Cromatografico - Espectrofoto.
VOLUMEN	2400	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAVIERA NAVARRO MACAYA**

Edad : 25a 9m 0s

Rut : 20.359.610-3

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0196772**

Fecha Ingreso

: 15/10/2025

Fecha Revision Web : 20/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

OXALATURIA

(Fecha Validación: 18/10/2025 12:16:27)

(Método: Cromatografico) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 15/10/2025 11:58:22)

Fecha Impresión: 20/10/2025 1:59:01 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 15/10/2025 12:05:44)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
OXALATURIA	*3.5	mg/24 hrs	5.5 - 41.0	Cromatografico
VOLUMEN	2400	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAVIERA NAVARRO MACAYA**

Edad : 25a 9m 0s

Rut : 20.359.610-3

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0196772**

Fecha Ingreso

: 15/10/2025

Fecha Revision Web : 20/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 15/10/2025 13:08:51)

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 15/10/2025 11:58:22)

Fecha Impresión: 20/10/2025 1:59:03 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 15/10/2025 12:05:41)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FOSFORO ORINA 24 hrs	984	mg/24 horas	300 - 800	
VOLUMEN	2400	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAVIERA NAVARRO MACAYA**

Edad : 25a 9m 0s

Rut : 20.359.610-3

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0196772**

Fecha Ingreso

: 15/10/2025

Fecha Revision Web : 20/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 15/10/2025 13:08:57)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 15/10/2025 11:58:22)

Fecha Impresión: 20/10/2025 1:59:07 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 15/10/2025 12:05:41)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	888.0	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	2400	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAVIERA NAVARRO MACAYA**

Edad : 25a 9m 0s

Rut : 20.359.610-3

Solicitante : **ROLANDO PEIRANO CAMPOS**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0196772**

Fecha Ingreso

: 15/10/2025

Fecha Revision Web : 20/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 16/10/2025 09:24:40)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 15/10/2025 11:58:22)

Fecha Impresión: 20/10/2025 1:59:10 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 15/10/2025 12:05:45)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES	No se observan
CELULAS EPITELIALES	Regular cantidad
BACILOS GRAM POSITIVOS	Escasa cantidad
BACILOS GRAM NEGATIVOS	No se observan
COCACEAS GRAM POSITIVAS	No se observan
COCACEAS GRAM NEGATIVAS	No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAVIERA NAVARRO MACAYA**

Edad : 25a 9m 0s

Rut : 20.359.610-3

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0196772**

Fecha Ingreso

: 15/10/2025

Fecha Revision Web : 20/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 15/10/2025 13:08:55)

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 15/10/2025 11:58:22)

Fecha Impresión: 20/10/2025 1:59:14 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 15/10/2025 12:05:41)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	213.6	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	2400	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAVIERA NAVARRO MACAYA**

Edad : 25a 9m 0s

Rut : 20.359.610-3

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0196772**

Fecha Ingreso

: 15/10/2025

Fecha Revision Web : 20/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

GLUCOSA ORINA 24 HRS

(Fecha Validación: 15/10/2025 13:08:49)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 15/10/2025 11:58:22)

Fecha Impresión: 20/10/2025 1:59:18 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 15/10/2025 12:05:41)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLUCOSA ORINA 24hrs	24	mg/24 horas	0 - 300	
VOLUMEN	2400	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAVIERA NAVARRO MACAYA**

Edad : 25a 9m 0s

Rut : 20.359.610-3

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0196772**

Fecha Ingreso

: 15/10/2025

Fecha Revision Web : 20/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 15/10/2025 13:08:53)

(Método: Jaffé Cinético/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 15/10/2025 11:58:22)

Fecha Impresión: 20/10/2025 1:59:21 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 15/10/2025 12:05:41)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CREATININA ORINA AISLADA	55.7	mg/dl	No se describe	Jaffe cinetica
CREATININA ORINA 24 hrs	1336.8	mg/24hrs.	600.0 - 1500.0 mg/24hrs.	

DIURESIS 2400

Tecnología Valtek Diagnostics

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAVIERA NAVARRO MACAYA**

Edad : 25a 9m 0s

Rut : 20.359.610-3

Solicitante : **ROLANDO PEIRANO CAMPOS**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0196772**

Fecha Ingreso

: 15/10/2025

Fecha Revision Web : 20/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 16/10/2025 09:24:55)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 15/10/2025 11:58:22)

Fecha Impresión: 20/10/2025 1:59:25 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 15/10/2025 12:05:52)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.015 1.010 - 1.030

PH 7.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Positivo + Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Regular cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 2 - 3 x cpo.

BACTERIAS Muy escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAVIERA NAVARRO MACAYA**

Edad : 25a 9m 0s

Rut : 20.359.610-3

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0196772**

Fecha Ingreso

: 15/10/2025

Fecha Revision Web : 20/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 16/10/2025 09:24:46)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 15/10/2025 11:58:22)

Fecha Impresión: 20/10/2025 1:59:34 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 15/10/2025 12:05:52)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

Negativo, no hubo desarrollo de uropatógenos a las 24 hrs.

Interpretación Antibiógrama (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAVIERA NAVARRO MACAYA**

Edad : 25a 9m 0s

Rut : 20.359.610-3

Solicitante : **ROLANDO PEIRANO CAMPOS**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0196772**

Fecha Ingreso

: 15/10/2025

Fecha Revision Web : 20/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 15/10/2025 13:09:01)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 15/10/2025 11:58:23)

Fecha Impresión: 20/10/2025 1:59:38 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 15/10/2025 12:06:00)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	2400	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	64	Kg		
ESTATURA	160	cm		
VOLUMEN/MINUTO	1.67	mL/min		
CREATININA, sangre	0.66	mg/dL	0.50 - 1.10	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	55.7	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	1337	mg/24 hrs	600 - 1500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	0.00	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	140.7	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	*145.8	ml/min	50.0 - 140.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAVIERA NAVARRO MACAYA**

Edad : 25a 9m 0s

Rut : 20.359.610-3

Solicitante : **ROLANDO PEIRANO CAMPOS**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0196772**

Fecha Ingreso

: 15/10/2025

Fecha Revision Web : 20/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 15/10/2025 15:33:01)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 15/10/2025 11:58:23)

Fecha Impresión: 20/10/2025 1:59:46 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 15/10/2025 12:06:00)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	199	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	61	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	130	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	8	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	42	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	3.3		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAVIERA NAVARRO MACAYA**

Edad : 25a 9m 0s

Rut : 20.359.610-3

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0196772**

Fecha Ingreso

: 15/10/2025

Fecha Revision Web : 20/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 15/10/2025 13:09:04)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 15/10/2025 11:58:22)

Fecha Impresión: 20/10/2025 1:59:54 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 15/10/2025 12:05:41)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

PROTEINURIA 24 HRS

74.4

mg/24h

0.0 - 150.0

VOLUMEN

2400

mL

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAVIERA NAVARRO MACAYA**

Edad : 25a 9m 0s

Rut : 20.359.610-3

Solicitante : **ROLANDO PEIRANO CAMPOS**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0196772**

Fecha Ingreso

: 15/10/2025

Fecha Revision Web : 20/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 15/10/2025 12:58:16)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 15/10/2025 11:58:23)

Fecha Impresión: 20/10/2025 1:59:58 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 15/10/2025 12:06:00)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	91	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	34	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	16	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.7	mg/dL	2.4 - 5.7	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	204	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.55	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	83	UI/L	42 - 98	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	24	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.5	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.5	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	3	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.5			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	139	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.3	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.7	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JAVIERA NAVARRO MACAYA

Edad : 25a 9m 0s

Rut : 20.359.610-3

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0196772

Fecha Ingreso

: 15/10/2025

Fecha Revision Web : 20/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 15/10/2025 12:56:35)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 15/10/2025 11:58:23)

Fecha Impresión: 20/10/2025 2:00:08 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 15/10/2025 12:06:05)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	520	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 16/10/2025 08:01:40)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 15/10/2025 11:58:23)

Fecha Impresión: 20/10/2025 2:00:09 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 15/10/2025 12:06:05)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	18.4	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAVIERA NAVARRO MACAYA**

Edad : 25a 9m 0s

Rut : 20.359.610-3

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0196772**

Fecha Ingreso

: 15/10/2025

Fecha Revision Web : 20/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

MAGNESIO

(Fecha Validación: 16/10/2025 08:01:27)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 15/10/2025 11:58:22)

Fecha Impresión: 20/10/2025 2:00:07 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 15/10/2025 12:05:59)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.89	mg/dL	1.60 - 2.60

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 16/10/2025 08:01:42)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 15/10/2025 11:58:23)

Fecha Impresión: 20/10/2025 2:00:08 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 15/10/2025 12:06:03)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	34.6	pg/mL	18.5 - 88.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico