



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN VILLEGAS ROJAS**

Edad : 75a 5m 0s

Rut : 6.137.829-4

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196782**

Fecha Ingreso

: 16/10/2025

Fecha Revision Web : 21/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 16/10/2025 11:47:42)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/10/2025 08:38:57)

Fecha Impresión: 21/10/2025 2:20:56 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 16/10/2025 09:40:33)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	3.46	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	*1.07	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	30.92	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN VILLEGAS ROJAS**

Edad : 75a 5m 0s

Rut : 6.137.829-4

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196782**

Fecha Ingreso

: 16/10/2025

Fecha Revision Web : 21/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 17/10/2025 09:41:18)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 16/10/2025 08:38:57)

Fecha Impresión: 21/10/2025 2:21:00 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 16/10/2025 09:42:25)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Naranja

ASPECTO Turbio

DENSIDAD * 1.010 - 1.030

PH * 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA * mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA * mg/dL Negativo

CETONA * mg/dL Negativo

BILIRRUBINA * mg/dL Negativo

SANGRE * Ery/uL Negativo

NITRITOS * Negativo

UROBILINOGENO * mg/dL Normal

LEUCOCITOS * Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS Muy escasa cantidad

CRISTALES Uratos amorfos abundantes

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Observaciones: * Turbidez +++, no se puede procesar parámetros químicos.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN VILLEGAS ROJAS**

Edad : 75a 5m 0s

Rut : 6.137.829-4

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196782**

Fecha Ingreso

: 16/10/2025

Fecha Revision Web : 21/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 16/10/2025 11:31:37)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 16/10/2025 08:38:57)

Fecha Impresión: 21/10/2025 2:21:10 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 16/10/2025 09:41:36)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.30	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	50.4	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	17.1	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	95.0	fL	80.0 - 100.0	
HCM	32.2	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.9	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	1	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	172	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	7.6	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	2	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	68	%	50 - 70	
LINFOCITOS	25	%	20 - 45	
MONOCITOS	5	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN VILLEGAS ROJAS**

Edad : 75a 5m 0s

Rut : 6.137.829-4

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196782**

Fecha Ingreso

: 16/10/2025

Fecha Revision Web : 21/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 17/10/2025 09:40:52)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 16/10/2025 08:38:57)

Fecha Impresión: 21/10/2025 2:21:24 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 16/10/2025 09:42:25)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN VILLEGAS ROJAS**

Edad : 75a 5m 0s

Rut : 6.137.829-4

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196782**

Fecha Ingreso

: 16/10/2025

Fecha Revision Web : 21/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 16/10/2025 11:42:51)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/10/2025 08:38:57)

Fecha Impresión: 21/10/2025 2:21:28 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 16/10/2025 09:40:45)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	185	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	39	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	100	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	46	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	232	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	4.7		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN VILLEGAS ROJAS**

Edad : 75a 5m 0s

Rut : 6.137.829-4

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196782**

Fecha Ingreso

: 16/10/2025

Fecha Revision Web : 21/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 16/10/2025 13:07:21)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/10/2025 08:38:57)

Fecha Impresión: 21/10/2025 2:21:36 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 16/10/2025 09:40:45)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	*1.62	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	*0.49	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	1.13	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	*134	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	29	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	32	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	*215	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Observaciones:

Bilirrubina Total confirmada. Repetición: 1.71 mg/dL

GGT confirmado. Repetición: 217 U/L

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN VILLEGAS ROJAS**

Edad : 75a 5m 0s

Rut : 6.137.829-4

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196782**

Fecha Ingreso

: 16/10/2025

Fecha Revision Web : 21/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 17/10/2025 07:55:27)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/10/2025 08:38:57)

Fecha Impresión: 21/10/2025 2:21:44 (impresión n° 9)

(Fecha Recepción : 16/10/2025 09:40:45)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*178	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	*52	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	*24	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	5.6	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	185	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	*1.62	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	*134	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	29	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.9	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.2	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.7	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.6			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	189	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.1	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.1	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Observaciones:

Confirmado, repetición: Uremia 52 mg/dL

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN VILLEGAS ROJAS**

Edad : 75a 5m 0s

Rut : 6.137.829-4

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196782**

Fecha Ingreso

: 16/10/2025

Fecha Revision Web : 21/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 17/10/2025 07:55:18)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 16/10/2025 08:38:57)

Fecha Impresión: 21/10/2025 2:21:53 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 16/10/2025 09:41:28)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	13.4	seg		
% DE ACTIVIDAD	80.0	%	70.0 - 120.0	

INR

1.14

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN VILLEGAS ROJAS**

Edad : 75a 5m 0s

Rut : 6.137.829-4

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196782**

Fecha Ingreso

: 16/10/2025

Fecha Revision Web : 21/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMAEMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 16/10/2025 11:47:41)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/10/2025 08:38:57)

Fecha Impresión: 21/10/2025 2:21:59 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 16/10/2025 09:40:33)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.7	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 16/10/2025 11:47:39)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/10/2025 08:38:57)

Fecha Impresión: 21/10/2025 2:22:01 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 16/10/2025 09:40:33)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	296	pg/mL	211 - 911

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN VILLEGAS ROJAS**

Edad : 75a 5m 0s

Rut : 6.137.829-4

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196782**

Fecha Ingreso

: 16/10/2025

Fecha Revision Web : 21/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA D

(Fecha Validación: 17/10/2025 07:55:40)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/10/2025 08:38:57)

Fecha Impresión: 21/10/2025 2:22:02 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 16/10/2025 09:40:33)

Resultado: 9.6 Unidad
ng/mL

Valores de Referencia

Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN VILLEGAS ROJAS**

Edad : 75a 5m 0s

Rut : 6.137.829-4

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196782**

Fecha Ingreso

: 16/10/2025

Fecha Revision Web : 21/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 17/10/2025 07:55:20)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 16/10/2025 08:38:57)

Fecha Impresión: 21/10/2025 2:21:57 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 16/10/2025 09:41:17)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	7.7	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6
			Pre diabético: 5.7 - 6.4
			Paciente diabético: >ó= 6.5

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 17/10/2025 07:55:40)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/10/2025 08:38:57)

Fecha Impresión: 21/10/2025 2:22:00 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 16/10/2025 09:40:57)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*11.13	uUI/mL	0.55 - 4.78

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN VILLEGAS ROJAS**

Edad : 75a 5m 0s

Rut : 6.137.829-4

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0196782**

Fecha Ingreso

: 16/10/2025

Fecha Revision Web : 21/10/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 16/10/2025 13:04:49)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/10/2025 08:38:57)

Fecha Impresión: 21/10/2025 2:21:58 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 16/10/2025 09:40:45)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*1.32	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico