



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **HENRY OSVALDO SEPULVEDA BRITO**

Edad : 61a 5m 0s

Nº Orden

: **0197006**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.750.265-K

Fecha Ingreso

: 25/10/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 31/10/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

## ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 27/10/2025 13:00:59)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/10/2025 09:00:20)

Fecha Impresión: 31/10/2025 1:01:18 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 25/10/2025 11:12:29)

| Parámetro                      | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método                      |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) | 0.62      | ng/mL     | 0.00- 4.00            | C.L.I.A. - CL900i - Mindray |
| A. PROSTATICO LIBRE (FPS)      | 0.24      | ng/mL     | 0.00 - 1.00           | C.L.I.A. - CL900i - Mindray |
| INDICE PSA/FPS                 | 38.71     | %         |                       |                             |

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **HENRY OSVALDO SEPULVEDA BRITO**

Edad : 61a 5m 0s

Nº Orden

: **0197006**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.750.265-K

Fecha Ingreso

: 25/10/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 31/10/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

## ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 25/10/2025 13:15:54)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 25/10/2025 09:00:20)

Fecha Impresión: 31/10/2025 1:01:23 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 25/10/2025 11:15:52)

| Parámetro | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|

### ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.030

1.010 - 1.030

PH 6.0

5.0 - 7.0

### ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

### ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES Oxalato de calcio escasos

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **HENRY OSVALDO SEPULVEDA BRITO**

Edad : 61a 5m 0s

Nº Orden

: **0197006**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.750.265-K

Fecha Ingreso

: 25/10/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 31/10/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

## HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 27/10/2025 11:12:11)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 25/10/2025 09:00:20)

Fecha Impresión: 31/10/2025 1:01:32 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 25/10/2025 11:09:38)

| Parámetro                   | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método        |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|
| ERITROCITOS                 | 4.97      | mill/mm3  | 4.30 - 6.00           | Impedancia    |
| HEMATOCRITO.                | 43.6      | %         | 39.0 - 52.0           | Impedancia    |
| HEMOGLOBINA.                | 14.8      | g/dL      | 13.0 - 18.0           | Fotometría    |
| VCM                         | 87.9      | fL        | 80.0 - 100.0          |               |
| HCM                         | 29.7      | pg        | 27.0 - 33.0           |               |
| CHCM                        | 33.8      | g/dL      | 32.0 - 36.0           |               |
| VHS                         | 4         | mm/h      | 0 - 20                | Sedimentación |
| RECuento DE PLAQUETAS       | 189       | x mm3     | 140 - 450             | Impedancia    |
| RECuento DE LEUCOCITOS      | 6.0       | x mm3     | 4.0 - 10.0            | Impedancia    |
| <u>FORMULA LEUCOCITARIA</u> |           |           |                       |               |
| BASOFILOS                   | 0         | %         | 0 - 1                 |               |
| EOSINOFILOS                 | 4         | %         | 0 - 4                 |               |
| PROMIELOCITOS               | 0         | %         |                       |               |
| MIELOCITOS                  | 0         | %         | 0 - 1                 |               |
| JUVENILES                   | 0         | %         | 0 - 1                 |               |
| BACILIFORMES                | 0         | %         | 0 - 3                 |               |
| SEGMENTADOS                 | 63        | %         | 50 - 70               |               |
| LINFOCITOS                  | 25        | %         | 20 - 45               |               |
| MONOCITOS                   | 8         | %         | 5 - 8                 |               |
| BLASTOS                     | 0         | %         |                       |               |
|                             |           | x mm3     |                       |               |

### Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **HENRY OSVALDO SEPULVEDA BRITO**

Edad : 61a 5m 0s

Nº Orden

: **0197006**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.750.265-K

Fecha Ingreso

: 25/10/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 31/10/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

## UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 27/10/2025 09:15:55)

(Método: ) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 25/10/2025 09:00:20)

Fecha Impresión: 31/10/2025 1:01:46 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 25/10/2025 11:15:52)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 48 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

  
R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **HENRY OSVALDO SEPULVEDA BRITO**

Edad : 61a 5m 0s

Nº Orden

: **0197006**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.750.265-K

Fecha Ingreso

: 25/10/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 31/10/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

Observación:

## PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 27/10/2025 12:32:11)

(Método: ) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/10/2025 09:00:20)

Fecha Impresión: 31/10/2025 1:01:50 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 25/10/2025 11:12:00)

| Parámetro                     | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia                                                                                     | Método                  |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| COLESTEROL TOTAL              | 184       | mg/dL     | Optimo : < 150<br>Deseable : < 200<br>Límite alto : 200 - 239<br>Muy alto : > 240                         | CHOD-PAP/Mindray BS-200 |
| COLESTEROL HDL                | 49        | mg/dL     | Deseable : > 60<br>No deseable : < 40                                                                     | Directo/Mindray BS-200  |
| COLESTEROL LDL                | 121       | mg/dl     | Optimo : < 100<br>Deseable : 100 - 129<br>Límite alto : 130 - 159<br>Alto : 160 - 189<br>Muy alto : > 190 |                         |
| COLESTEROL VLDL               | 14        | mg/dl     | Hasta 30                                                                                                  |                         |
| TRIGLICERIDOS                 | 72        | mg/dL     | Deseable : < 150<br>Límite alto : 200 - 399<br>Muy alto : > 400                                           | GPO-PAP/Mindray BS-200  |
| INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI) | 3.8       |           | Hombres: < 5.0 (Deseable)<br>Mujeres: < 4.5 (Deseable)                                                    |                         |

Clasificación de riesgo  
de enfermedades Coronarias:

| Col. TOTAL              | Col. LDL  |
|-------------------------|-----------|
| Deseable : < 200        | < 130     |
| Límite-alto : 200 - 239 | 130 - 159 |
| Muy alto : >240         | >160      |

(\*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(\*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo  
Tecnólogo Médico

  
R. Patricio Romero Diaz  
Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **HENRY OSVALDO SEPULVEDA BRITO**

Edad : 61a 5m 0s

Nº Orden

: **0197006**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.750.265-K

Fecha Ingreso

: 25/10/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 31/10/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

## PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 28/10/2025 08:29:10)

(Método: ) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/10/2025 09:00:20)

Fecha Impresión: 31/10/2025 1:01:58 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 25/10/2025 11:12:00)

| Parámetro                   | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia                                                             | Método                      |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| GLICEMIA BASAL              | 91        | mg/dL     | 70 - 100                                                                          | GOD-PAP/Mindray BS-200      |
| UREMIA                      | 29        | mg/dL     | 10 - 50                                                                           | Ureasa UV/Mindray BS-200    |
| NITROGENO UREICO (BUN)      | 14        | mg/dl     | 4 - 22                                                                            |                             |
| ACIDO URICO                 | *2.8      | mg/dL     | 3.4 - 7.0                                                                         | Enzimatico-Uricasa          |
| COLESTEROL TOTAL            | 184       | mg/dL     | Optimo : < 150<br>Deseable : < 200<br>Límite alto : 200 - 239<br>Muy alto : > 240 | CHOD-PAP/Mindray BS-200     |
| BILIRRUBINA TOTAL           | *0.28     | mg/dL     | Hasta 1.20                                                                        | DMSO/Mindray BS-200         |
| FOSFATASA ALCALINA          | 96        | UI/L      | 56 - 128                                                                          | IFCC/Mindray BS-200         |
| TRANSAMINASA GOT/AST        | 19        | UI/L      | 13 - 40                                                                           | IFCC/Mindray BS-200         |
| PROTEINAS TOTALES           | 6.4       | g/dL      | 6.0 - 8.2                                                                         | BIURET/Mindray BS-200       |
| ALBUMINAS EN SANGRE         | 4.0       | g/dL      | 3.5 - 5.0                                                                         | BCG/Mindray-BS-200          |
| GLOBULINAS                  | 2.4       | g/dL      | 2.0 - 3.5                                                                         |                             |
| INDICE A/G                  | 1.7       |           |                                                                                   |                             |
| DESHIDROGENASA LACTICA: LDH | 133       | U/L       | 115 - 240                                                                         | IFCC a 37°C - BS200         |
| CALCIO                      | 9.1       | mg/dL     | 8.8 - 10.7                                                                        | Arsenazo III/Mindray BS-200 |
| FOSFORO                     | 3.2       | mg/dL     | 2.4 - 5.1                                                                         | MolibdatoUV/Mindray BS-200  |

Observaciones:

Bilirrubina Total confirmada. Repetición: 0.24 mg/dL

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **HENRY OSVALDO SEPULVEDA BRITO**

Edad : 61a 5m 0s

Nº Orden

: **0197006**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.750.265-K

Fecha Ingreso

: 25/10/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 31/10/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

## TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 29/10/2025 10:07:07)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/10/2025 09:00:20)

Fecha Impresión: 31/10/2025 1:02:09 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 25/10/2025 11:10:45)

|                   |     | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|-----|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 5.9 | ng/mL         | 2.6 - 12.0                   |

## TESTOSTERONA LIBRE

(Fecha Validación: 29/10/2025 10:07:08)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/10/2025 09:00:20)

Fecha Impresión: 31/10/2025 1:02:10 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 25/10/2025 11:10:45)

|                   |     | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|-----|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 7.5 | pg/mL         | 5.0 - 30.0                   |

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo  
Tecnólogo Médico

  
R. Patricio Romero Díaz  
Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **HENRY OSVALDO SEPULVEDA BRITO**

Edad : 61a 5m 0s

Nº Orden

: **0197006**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.750.265-K

Fecha Ingreso

: 25/10/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 31/10/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

## ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 27/10/2025 13:00:59)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/10/2025 09:00:20)

Fecha Impresión: 31/10/2025 1:02:13 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 25/10/2025 11:12:29)

|                   |     | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u>                    |
|-------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 1.6 | ng/mL         | No fumadores: hasta 4.3<br>Fumadores: hasta 8.9 |

## VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 27/10/2025 13:01:00)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/10/2025 09:00:20)

Fecha Impresión: 31/10/2025 1:02:11 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 25/10/2025 11:12:29)

|                   |     | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|-----|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 395 | pg/mL         | 211 - 911                    |

## VITAMINA D

(Fecha Validación: 27/10/2025 13:01:00)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/10/2025 09:00:20)

Fecha Impresión: 31/10/2025 1:02:12 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 25/10/2025 11:12:29)

|                   |      | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u>                                                                                                                                   |
|-------------------|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 26.1 | ng/mL         | Deficiencia:<br>Adulto < 20<br>Pediátrico < 15<br>Insuficiencia:<br>Adulto: 20 - 30<br>Pediátrico: 15 - 20<br>Suficiencia:<br>Adulto: > 30<br>Pediátrico: > 20 |

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo  
Tecnólogo Médico

  
R. Patricio Romero Diaz  
Director Técnico





# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **HENRY OSVALDO SEPULVEDA BRITO**

Edad : 61a 5m 0s

Nº Orden

: **0197006**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.750.265-K

Fecha Ingreso

: 25/10/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 31/10/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

## PROTEINA C REACTIVA: PCR

(Fecha Validación: 28/10/2025 08:29:25)

(Método: Ensayo Inmunoturbidimétrico) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/10/2025 09:00:20)

Fecha Impresión: 31/10/2025 1:02:10 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 25/10/2025 11:11:16)

|                   |       | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|-------|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | *0.43 | mg/dL         | Menor a 0.33                 |

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **HENRY OSVALDO SEPULVEDA BRITO**

Edad : 61a 5m 0s

Nº Orden

: **0197006**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.750.265-K

Fecha Ingreso

: 25/10/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 31/10/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

## CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 27/10/2025 12:32:08)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/10/2025 09:00:20)

Fecha Impresión: 31/10/2025 1:02:08 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 25/10/2025 11:12:00)

|                   |      | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|------|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 0.87 | mg/dL         | 0.60 - 1.30                  |

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico