



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROBERTO GNIESER GARCIA**

Edad : 76a 1m 0s

Rut : 4.198.381-7

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197044**

Fecha Ingreso

: 27/10/2025

Fecha Revision Web : 01/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 27/10/2025 15:18:01)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/10/2025 09:09:26)

Fecha Impresión: 01/11/2025 0:39:44 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 27/10/2025 10:25:49)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	*8.01	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	*2.98	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	37.2	%		

Observaciones:

PSA repetido y confirmado: 8.11 ng/mL.

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROBERTO GNIESER GARCIA**

Edad : 76a 1m 0s

Rut : 4.198.381-7

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197044**

Fecha Ingreso

: 27/10/2025

Fecha Revision Web : 01/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 28/10/2025 09:13:16)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 27/10/2025 09:09:25)

Fecha Impresión: 01/11/2025 0:39:49 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 27/10/2025 10:30:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Ligeramente turbio			
DENSIDAD	1.025		1.010 - 1.030	
PH	6.0		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	5845	mg/dL	Negativo	
CETONA	Positivo +	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Negativo	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Positivo		Negativo	
UROBILINOGENO	0.2	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Positivo +		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	Escasa cantidad
LEUCOCITOS	4 - 6 x cpo.
ERITROCITOS	0 - 1 x cpo.
BACTERIAS	Regular cantidad
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	No se observan
PIOCITOS	No se observan
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROBERTO GNIESER GARCIA**

Edad : 76a 1m 0s

Rut : 4.198.381-7

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197044**

Fecha Ingreso

: 27/10/2025

Fecha Revision Web : 01/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 28/10/2025 08:56:39)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 27/10/2025 09:09:25)

Fecha Impresión: 01/11/2025 0:39:58 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 27/10/2025 10:24:26)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.55	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	43.1	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	14.6	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	94.7	fL	80.0 - 100.0	
HCM	32.0	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.8	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	*44	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	*128	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	*12.4	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	0	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	*85	%	50 - 70	
LINFOCITOS	*11	%	20 - 45	
MONOCITOS	*4	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES

Rouleaux ++

Leucocitosis leve

NEUTROFILOS

Neutrofilia moderada

Granulación tóxica ++

LINFOCITOS

Linfopenia moderada

PLAQUETAS

Trombocitopenia leve

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROBERTO GNIESER GARCIA**

Edad : 76a 1m 0s

Rut : 4.198.381-7

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197044**

Fecha Ingreso

: 27/10/2025

Fecha Revision Web : 01/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 29/10/2025 09:07:48)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 27/10/2025 09:09:25)

Fecha Impresión: 01/11/2025 0:40:12 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 27/10/2025 10:30:24)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	Hubo desarrollo de Escherichia coli.
RECuento DE COLONIAS	Mayor a 100.000 ufc/ml
	Antibiograma 1
	Amikacina :S Ampicilina Sulbactam :S
	Cefadroxilo :S Cefazolina :S
	Cefepime :S Cefixime :S
	Ceftazidima :S Cefuroxima :S
	Ciprofloxacino :S Fosfomicina :S
	Gentamicina :S Nitrofurantoina :S
	Sulfametoxazol/Trimetropim :S

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROBERTO GNIESER GARCIA**

Edad : 76a 1m 0s

Rut : 4.198.381-7

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197044**

Fecha Ingreso

: 27/10/2025

Fecha Revision Web : 01/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 27/10/2025 12:54:36)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/10/2025 09:09:25)

Fecha Impresión: 01/11/2025 0:40:16 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 27/10/2025 10:25:31)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	207	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	55	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	132	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	20	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	100	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	3.8		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROBERTO GNIESER GARCIA**

Edad : 76a 1m 0s

Rut : 4.198.381-7

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197044**

Fecha Ingreso

: 27/10/2025

Fecha Revision Web : 01/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 27/10/2025 15:18:08)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/10/2025 09:09:26)

Fecha Impresión: 01/11/2025 0:40:30 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 27/10/2025 10:25:49)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*206	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 27/10/2025 15:18:02)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/10/2025 09:09:26)

Fecha Impresión: 01/11/2025 0:40:31 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 27/10/2025 10:25:49)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	16.2	ng/mL	Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROBERTO GNIESER GARCIA**

Edad : 76a 1m 0s

Rut : 4.198.381-7

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197044**

Fecha Ingreso

: 27/10/2025

Fecha Revision Web : 01/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 28/10/2025 08:57:33)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 27/10/2025 09:09:26)

Fecha Impresión: 01/11/2025 0:40:24 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 27/10/2025 10:25:00)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	9.7	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6
			Pre diabético: 5.7 - 6.4
			Paciente diabético: >ó= 6.5

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 28/10/2025 08:57:43)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/10/2025 09:09:25)

Fecha Impresión: 01/11/2025 0:40:29 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 27/10/2025 10:25:18)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.62	uUI/mL	0.55 - 4.78

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROBERTO GNIESER GARCIA**

Edad : 76a 1m 0s

Rut : 4.198.381-7

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197044**

Fecha Ingreso

: 27/10/2025

Fecha Revision Web : 01/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 27/10/2025 12:54:35)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/10/2025 09:09:25)

Fecha Impresión: 01/11/2025 0:40:25 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 27/10/2025 10:25:31)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.10	mg/dL	0.60 - 1.30

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 27/10/2025 13:39:10)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/10/2025 09:09:25)

Fecha Impresión: 01/11/2025 0:40:26 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 27/10/2025 10:25:31)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*207	mg/dL	70 - 100

ACIDO URICO

(Fecha Validación: 27/10/2025 12:54:34)

(Método: Enzimatico-Uricasa) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/10/2025 09:09:25)

Fecha Impresión: 01/11/2025 0:40:27 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 27/10/2025 10:25:31)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.1	mg/dL	3.4 - 7.0

CALCIO

(Fecha Validación: 27/10/2025 12:54:35)

(Método: Arsenazo III/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/10/2025 09:09:25)

Fecha Impresión: 01/11/2025 0:40:28 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 27/10/2025 10:25:31)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	9.3	mg/dL	8.8 - 10.7

FOSFORO

(Fecha Validación: 27/10/2025 13:39:10)

(Método: MolibdatoUV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/10/2025 09:09:25)

Fecha Impresión: 01/11/2025 0:40:29 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 27/10/2025 10:25:31)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.8	mg/dL	2.4 - 5.1

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico