



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE VERA WENT**

Edad : 68a 6m 0s

Rut : 6.608.504-K

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197067**

Fecha Ingreso

: 28/10/2025

Fecha Revision Web : 01/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 29/10/2025 09:11:27)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 28/10/2025 08:58:58)

Fecha Impresión: 01/11/2025 1:43:41 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 28/10/2025 10:38:08)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES No se observan

CELULAS EPITELIALES No se observan

BACILOS GRAM POSITIVOS No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE VERA WENT**

Edad : 68a 6m 0s

Rut : 6.608.504-K

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197067**

Fecha Ingreso

: 28/10/2025

Fecha Revision Web : 01/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 28/10/2025 12:43:01)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 28/10/2025 08:58:58)

Fecha Impresión: 01/11/2025 1:43:45 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 28/10/2025 10:32:38)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.030 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE VERA WENT**

Edad : 68a 6m 0s

Rut : 6.608.504-K

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197067**

Fecha Ingreso

: 28/10/2025

Fecha Revision Web : 01/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 28/10/2025 12:57:24)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 28/10/2025 08:58:57)

Fecha Impresión: 01/11/2025 1:43:54 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 28/10/2025 10:25:12)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.39	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	41.3	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	14.4	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	94.1	fL	80.0 - 100.0	
HCM	32.9	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	35.0	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	12	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	164	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	5.5	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	4	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	59	%	50 - 70	
LINFOCITOS	31	%	20 - 45	
MONOCITOS	6	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE VERA WENT**
Edad : 68a 6m 0s
Rut : 6.608.504-K
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Masculino
Nº Orden : **0197067**
Fecha Ingreso : 28/10/2025
Fecha Revision Web : 01/11/2025
Fecha Paciente :
T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 29/10/2025 09:11:28)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 28/10/2025 08:58:58)

Fecha Impresión: 01/11/2025 1:44:09 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 28/10/2025 10:32:38)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE VERA WENT**
Edad : 68a 6m 0s N° Orden : **0197067** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 6.608.504-K Fecha Ingreso : 28/10/2025 Convenio : (no indicado)
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA Fecha Revision Web : 01/11/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 28/10/2025 12:29:27)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/10/2025 08:58:58)

Fecha Impresión: 01/11/2025 1:44:12 (impresión n° 9)

(Fecha Recepción : 28/10/2025 10:26:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	155	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	54	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	88	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	13	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	63	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	2.9		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),
Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE VERA WENT**

Edad : 68a 6m 0s

Rut : 6.608.504-K

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197067**

Fecha Ingreso

: 28/10/2025

Fecha Revision Web : 01/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 28/10/2025 12:29:32)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/10/2025 08:58:58)

Fecha Impresión: 01/11/2025 1:44:21 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 28/10/2025 10:26:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.74	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.23	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.51	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	87	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	23	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	25	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	22	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE VERA WENT**

Edad : 68a 6m 0s

Rut : 6.608.504-K

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197067**

Fecha Ingreso

: 28/10/2025

Fecha Revision Web : 01/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 28/10/2025 12:29:30)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/10/2025 08:58:58)

Fecha Impresión: 01/11/2025 1:44:28 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 28/10/2025 10:26:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	93	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	45	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	21	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.5	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	155	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.74	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	87	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	23	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.4	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.7	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.7	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.7			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	163	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.8	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.3	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE VERA WENT**

Edad : 68a 6m 0s

Rut : 6.608.504-K

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197067**

Fecha Ingreso

: 28/10/2025

Fecha Revision Web : 01/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 29/10/2025 09:30:43)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 28/10/2025 08:58:57)

Fecha Impresión: 01/11/2025 1:44:37 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 28/10/2025 10:24:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.1	seg		
% DE ACTIVIDAD	96.3	%	70.0 - 120.0	

INR

1.03

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE VERA WENT**
Edad : 68a 6m 0s N° Orden : **0197067** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 6.608.504-K Fecha Ingreso : 28/10/2025 Convenio : (no indicado)
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA Fecha Revision Web : 01/11/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 28/10/2025 12:34:32)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/10/2025 08:58:58)

Fecha Impresión: 01/11/2025 1:44:42 (impresión n° 9) (Fecha Recepción : 28/10/2025 10:25:59)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.36	ng/mL	0.00- 4.00

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 28/10/2025 12:34:33)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/10/2025 08:58:58)

Fecha Impresión: 01/11/2025 1:44:44 (impresión n° 9) (Fecha Recepción : 28/10/2025 10:25:59)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	418	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 28/10/2025 12:34:32)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/10/2025 08:58:58)

Fecha Impresión: 01/11/2025 1:44:45 (impresión n° 9) (Fecha Recepción : 28/10/2025 10:25:59)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	24.6	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE VERA WENT**

Edad : 68a 6m 0s

Rut : 6.608.504-K

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197067**

Fecha Ingreso

: 28/10/2025

Fecha Revision Web : 01/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 29/10/2025 09:29:47)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 28/10/2025 08:58:58)

Fecha Impresión: 01/11/2025 1:44:41 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 28/10/2025 10:24:43)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	4.9	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >6= 6.5

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 29/10/2025 09:30:52)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/10/2025 08:58:57)

Fecha Impresión: 01/11/2025 1:44:43 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 28/10/2025 10:27:02)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.28	uUI/mL	0.55 - 4.78

T4L - TIROXINA LIBRE

(Fecha Validación: 29/10/2025 09:30:53)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/10/2025 08:58:57)

Fecha Impresión: 01/11/2025 1:44:44 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 28/10/2025 10:27:02)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.25	ng/dL	0.89 - 1.76

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE VERA WENT**

Edad : 68a 6m 0s

Rut : 6.608.504-K

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197067**

Fecha Ingreso

: 28/10/2025

Fecha Revision Web : 01/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 28/10/2025 12:29:22)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/10/2025 08:58:58)

Fecha Impresión: 01/11/2025 1:44:46 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 28/10/2025 10:26:24)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.74	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico