



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JULIO BELLENGER MORAGA**

Edad : 75a 4m 0s

Rut : 6.475.748-2

Solicitante : NICOLAS LIRA ORPHANOPOULOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197104**

Fecha Ingreso

: 29/10/2025

Fecha Revision Web : 03/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 29/10/2025 11:30:35)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/10/2025 08:48:02)

Fecha Impresión: 03/11/2025 23:58:11 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 29/10/2025 10:12:58)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	3.63	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.96	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	26.45	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JULIO BELLENGER MORAGA**

Edad : 75a 4m 0s

Rut : 6.475.748-2

Solicitante : NICOLAS LIRA ORPHANOPOULOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197104**

Fecha Ingreso

: 29/10/2025

Fecha Revision Web : 03/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 29/10/2025 11:23:28)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 29/10/2025 08:48:02)

Fecha Impresión: 03/11/2025 23:58:12 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 29/10/2025 10:13:46)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.61	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	42.0	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	14.2	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	91.2	fL	80.0 - 100.0	
HCM	30.8	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.8	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	14	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	242	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	7.4	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia

FORMULA LEUCOCITARIA

BASOFILOS	0	%	0 - 1
EOSINOFILOS	2	%	0 - 4
PROMIELOCITOS	0	%	
MILOCITOS	0	%	0 - 1
JUVENILES	0	%	0 - 1
BACILIFORMES	0	%	0 - 3
SEGMENTADOS	66	%	50 - 70
LINFOCITOS	27	%	20 - 45
MONOCITOS	5	%	5 - 8
BLASTOS	0	%	

x mm3

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES	Normales
NEUTROFILOS	Normales
LINFOCITOS	Normales

PLAQUETAS	Normales
-----------	----------

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JULIO BELLENGER MORAGA**

Edad : 75a 4m 0s

Rut : 6.475.748-2

Solicitante : NICOLAS LIRA ORPHANOPOULOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197104**

Fecha Ingreso

: 29/10/2025

Fecha Revision Web : 03/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 29/10/2025 11:53:27)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/10/2025 08:48:02)

Fecha Impresión: 03/11/2025 23:58:15 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 29/10/2025 10:13:04)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	200	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	38	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	127	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	35	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	176	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	5.3		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JULIO BELLENGER MORAGA**

Edad : 75a 4m 0s

Rut : 6.475.748-2

Solicitante : NICOLAS LIRA ORPHANOPOULOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197104**

Fecha Ingreso

: 29/10/2025

Fecha Revision Web : 03/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 29/10/2025 11:54:08)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/10/2025 08:48:02)

Fecha Impresión: 03/11/2025 23:58:17 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 29/10/2025 10:13:04)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	*2.15	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	*0.41	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	1.74	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	117	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	24	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	25	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	39	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Observaciones:

Bilirrubina Total confirmada. Repetición: 2.22 mg/dL

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JULIO BELLENGER MORAGA**

Edad : 75a 4m 0s

Rut : 6.475.748-2

Solicitante : NICOLAS LIRA ORPHANOPOULOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197104**

Fecha Ingreso

: 29/10/2025

Fecha Revision Web : 03/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 30/10/2025 07:51:24)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 29/10/2025 08:48:02)

Fecha Impresión: 03/11/2025 23:58:19 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 29/10/2025 10:13:41)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.0	seg		
% DE ACTIVIDAD	97.7	%	70.0 - 120.0	

INR

1.02

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JULIO BELLENGER MORAGA**

Edad : 75a 4m 0s

Rut : 6.475.748-2

Solicitante : NICOLAS LIRA ORPHANOPOULOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197104**

Fecha Ingreso

: 29/10/2025

Fecha Revision Web : 03/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 30/10/2025 16:01:05)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/10/2025 08:48:02)

Fecha Impresión: 03/11/2025 23:58:25 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 29/10/2025 10:13:26)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	4.3	ng/mL	2.6 - 12.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JULIO BELLENGER MORAGA**

Edad : 75a 4m 0s

Rut : 6.475.748-2

Solicitante : NICOLAS LIRA ORPHANOPOULOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197104**

Fecha Ingreso

: 29/10/2025

Fecha Revision Web : 03/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 30/10/2025 07:51:11)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 29/10/2025 08:48:02)

Fecha Impresión: 03/11/2025 23:58:21 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 29/10/2025 10:13:31)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.2	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6
			Pre diabético: 5.7 - 6.4
			Paciente diabético: $\geq$ 6.5

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JULIO BELLENGER MORAGA**

Edad : 75a 4m 0s

Rut : 6.475.748-2

Solicitante : NICOLAS LIRA ORPHANOPOULOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197104**

Fecha Ingreso

: 29/10/2025

Fecha Revision Web : 03/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 29/10/2025 11:20:54)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/10/2025 08:48:02)

Fecha Impresión: 03/11/2025 23:58:21 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 29/10/2025 10:13:04)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.68	mg/dL	0.60 - 1.30

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 29/10/2025 11:53:33)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/10/2025 08:48:02)

Fecha Impresión: 03/11/2025 23:58:22 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 29/10/2025 10:13:04)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	98	mg/dL	70 - 100

UREMIA

(Fecha Validación: 29/10/2025 11:53:39)

(Método: Ureasa UV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/10/2025 08:48:02)

Fecha Impresión: 03/11/2025 23:58:23 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 29/10/2025 10:13:04)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	35	mg/dL	10 - 50

ACIDO URICO

(Fecha Validación: 29/10/2025 11:20:52)

(Método: Enzimatico-Uricasa) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/10/2025 08:48:02)

Fecha Impresión: 03/11/2025 23:58:24 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 29/10/2025 10:13:04)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.7	mg/dL	3.4 - 7.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico