



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ALONSO VEGA MUNOZ**

Edad : 38a 1m 0s

Rut : 16.811.937-2

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197127**

Fecha Ingreso

: 30/10/2025

Fecha Revision Web : 03/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 30/10/2025 12:13:11)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 30/10/2025 09:14:11)

Fecha Impresión: 03/11/2025 23:53:18 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 30/10/2025 10:11:41)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	531	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 30/10/2025 12:13:11)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 30/10/2025 09:14:11)

Fecha Impresión: 03/11/2025 23:53:18 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 30/10/2025 10:11:41)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	16.9	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ALONSO VEGA MUNOZ**

Edad : 38a 1m 0s

Rut : 16.811.937-2

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197127**

Fecha Ingreso

: 30/10/2025

Fecha Revision Web : 03/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ACIDO URICO

(Fecha Validación: 30/10/2025 11:36:06)

(Método: Enzimatico-Uricasa) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 30/10/2025 09:14:11)

Fecha Impresión: 03/11/2025 23:53:17 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 30/10/2025 10:11:59)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.4	mg/dL	3.4 - 7.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico