



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JOSE BARRIGA MERINO**

Edad : 66a 1m 0s

Rut : 7.622.713-6

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197128**

Fecha Ingreso

: 30/10/2025

Fecha Revision Web : 03/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 30/10/2025 11:38:32)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 30/10/2025 09:21:36)

Fecha Impresión: 03/11/2025 23:53:10 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 30/10/2025 10:11:42)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.39	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.10	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	25.64	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE BARRIGA MERINO

Edad : 66a 1m 0s

Rut : 7.622.713-6

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0197128

Fecha Ingreso

: 30/10/2025

Fecha Revision Web : 03/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 30/10/2025 11:36:14)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 30/10/2025 09:21:35)

Fecha Impresión: 03/11/2025 23:53:11 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 30/10/2025 10:12:00)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	89	mg/dL	70 - 100

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 30/10/2025 11:36:13)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 30/10/2025 09:21:35)

Fecha Impresión: 03/11/2025 23:53:12 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 30/10/2025 10:12:00)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.27	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico