



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : ISMAEL FLORENTINO GIMENEZ TORRE

Edad : 73a 5m 0s

Nº Orden

: 0197149

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.620.548-7

Fecha Ingreso

: 03/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 08/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 03/11/2025 17:14:50)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 03/11/2025 08:55:55)

Fecha Impresión: 08/11/2025 3:09:16 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 03/11/2025 10:39:40)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.3	seg		
% DE ACTIVIDAD	109.0	%	70.0 - 120.0	

INR

0.96

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : ISMAEL FLORENTINO GIMENEZ TORRE

Edad : 73a 5m 0s

Nº Orden

: 0197149

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.620.548-7

Fecha Ingreso

: 03/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 08/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 03/11/2025 17:14:51)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 03/11/2025 08:55:55)

Fecha Impresión: 08/11/2025 3:09:20 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 03/11/2025 10:39:40)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	25.1	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico