



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTINA PATRICIA DIAZ GATICA**

Edad : 73a 1m 0s

Rut : 5.985.292-2

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0197395**

Fecha Ingreso

: 11/11/2025

Fecha Revision Web : 15/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 11/11/2025 16:46:56)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 11/11/2025 10:55:37)

Fecha Impresión: 15/11/2025 2:12:33 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 11/11/2025 11:38:56)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.71	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	43.5	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	15.0	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	92.3	fL	80.0 - 100.0	
HCM	31.9	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.6	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	*21	mm/h	0 - 30	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	274	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	5.6	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia

FORMULA LEUCOCITARIA

BASOFILOS	0	%	0 - 1
EOSINOFILOS	3	%	0 - 4
PROMIELOCITOS	0	%	
MILOCITOS	0	%	0 - 1
JUVENILES	0	%	0 - 1
BACILIFORMES	0	%	0 - 3
SEGMENTADOS	*45	%	50 - 70
LINFOCITOS	*47	%	20 - 45
MONOCITOS	5	%	5 - 8
BLASTOS	0	%	
		x mm3	

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES	Normales
NEUTROFILOS	Neutropenia leve
LINFOCITOS	Linfocitosis leve

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTINA PATRICIA DIAZ GATICA**

Edad : 73a 1m 0s

Rut : 5.985.292-2

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0197395**

Fecha Ingreso

: 11/11/2025

Fecha Revision Web : 15/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 11/11/2025 13:57:53)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 11/11/2025 10:55:37)

Fecha Impresión: 15/11/2025 2:12:47 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 11/11/2025 11:38:29)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	241	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	80	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	147	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	14	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	68	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	3.0		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTINA PATRICIA DIAZ GATICA**

Edad : 73a 1m 0s

Rut : 5.985.292-2

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0197395**

Fecha Ingreso

: 11/11/2025

Fecha Revision Web : 15/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 11/11/2025 13:17:34)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 11/11/2025 10:55:37)

Fecha Impresión: 15/11/2025 2:12:55 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 11/11/2025 11:38:29)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.47	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.13	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.34	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	96	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	28	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	23	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	14	UI/L	7 - 32	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTINA PATRICIA DIAZ GATICA**

Edad : 73a 1m 0s

Rut : 5.985.292-2

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0197395**

Fecha Ingreso

: 11/11/2025

Fecha Revision Web : 15/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 11/11/2025 13:57:55)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 11/11/2025 10:55:37)

Fecha Impresión: 15/11/2025 2:13:02 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 11/11/2025 11:38:29)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	98	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	41	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	19	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	3.4	mg/dL	2.4 - 5.7	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	241	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.47	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	96	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	28	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.8	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.7	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	3.1	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.5			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	212	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.0	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	4.0	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTINA PATRICIA DIAZ GATICA**

Edad : 73a 1m 0s

Nº Orden

: **0197395**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.985.292-2

Fecha Ingreso

: 11/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 12/11/2025 14:42:36)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 11/11/2025 10:55:37)

Fecha Impresión: 15/11/2025 2:13:11 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 11/11/2025 11:38:46)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	10.8	seg		
% DE ACTIVIDAD	118.3	%	70.0 - 120.0	

INR

0.91

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTINA PATRICIA DIAZ GATICA**

Edad : 73a 1m 0s

Rut : 5.985.292-2

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0197395**

Fecha Ingreso

: 11/11/2025

Fecha Revision Web : 15/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 11/11/2025 13:21:49)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 11/11/2025 10:55:37)

Fecha Impresión: 15/11/2025 2:13:16 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 11/11/2025 11:38:41)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.5	ng/mL	No fumadoras: hasta 3.0 Fumadoras: hasta 5.4

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTINA PATRICIA DIAZ GATICA**

Edad : 73a 1m 0s

Rut : 5.985.292-2

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0197395**

Fecha Ingreso

: 11/11/2025

Fecha Revision Web : 15/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 12/11/2025 14:42:27)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 11/11/2025 10:55:37)

Fecha Impresión: 15/11/2025 2:13:15 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 11/11/2025 11:38:52)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.1	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6
			Pre diabético: 5.7 - 6.4
			Paciente diabético: >ó= 6.5

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTINA PATRICIA DIAZ GATICA**

Edad : 73a 1m 0s

Rut : 5.985.292-2

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0197395**

Fecha Ingreso

: 11/11/2025

Fecha Revision Web : 15/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 11/11/2025 13:16:49)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 11/11/2025 10:55:37)

Fecha Impresión: 15/11/2025 2:13:17 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 11/11/2025 11:38:29)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.82	mg/dL	0.50 - 1.10

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico