



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO GASTON SILVA DOMINGUEZ**

Edad : 66a 10m 0s

Nº Orden

: **0197424**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.577.106-K

Fecha Ingreso

: 12/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 17/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 13/11/2025 09:39:44)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 12/11/2025 09:39:02)

Fecha Impresión: 17/11/2025 1:50:17 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 12/11/2025 10:09:44)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	2.02	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.68	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	33.66	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO GASTON SILVA DOMINGUEZ**

Edad : 66a 10m 0s

Nº Orden

: **0197424**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.577.106-K

Fecha Ingreso

: 12/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 17/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 13/11/2025 09:39:44)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 12/11/2025 09:39:02)

Fecha Impresión: 17/11/2025 1:50:21 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 12/11/2025 10:09:44)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.1	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO GASTON SILVA DOMINGUEZ**

Edad : 66a 10m 0s

Nº Orden

: **0197424**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.577.106-K

Fecha Ingreso

: 12/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 17/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CA 125

(Fecha Validación: 13/11/2025 09:40:05)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 12/11/2025 09:39:02)

Fecha Impresión: 17/11/2025 1:50:22 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 12/11/2025 10:09:33)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	8.6	U/mL	0.0 - 35.0

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 13/11/2025 09:40:06)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 12/11/2025 09:39:02)

Fecha Impresión: 17/11/2025 1:50:23 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 12/11/2025 10:09:33)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	4.5	U/mL	0.0 - 37.0

CA 15 - 3

(Fecha Validación: 13/11/2025 09:40:06)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 12/11/2025 09:39:02)

Fecha Impresión: 17/11/2025 1:50:24 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 12/11/2025 10:09:33)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	9.0	U/ml	0.0 - 32.4

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico