



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JOSE MANUEL SEPULVEDA OGALDE**

Edad : 31a 4m 0s

Nº Orden

: **0197510**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 18.798.759-8

Fecha Ingreso

: 17/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 22/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CITRATURIA

(Fecha Validación: 20/11/2025 11:21:03)

(Método: Cromatografico - Espectrofoto.) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 17/11/2025 08:51:35)

Fecha Impresión: 22/11/2025 2:32:58 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 17/11/2025 09:48:50)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CITRATURIA	*220.0	mg/24 hrs	300.0 - 840.0	Cromatografico - Espectrofoto.
VOLUMEN	1500	mL		

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE MANUEL SEPULVEDA OGALDE

Edad : 31a 4m 0s

Nº Orden

: 0197510

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 18.798.759-8

Fecha Ingreso

: 17/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 22/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

OXALATURIA

(Fecha Validación: 20/11/2025 11:21:03)

(Método: Cromatografico) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 17/11/2025 08:51:35)

Fecha Impresión: 22/11/2025 2:33:01 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 17/11/2025 09:48:50)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
OXALATURIA	12.0	mg/24 hrs	5.5 - 41.0	Cromatografico
VOLUMEN	1500	mL		

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE MANUEL SEPULVEDA OGALDE

Edad : 31a 4m 0s

Nº Orden

: 0197510

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 18.798.759-8

Fecha Ingreso

: 17/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 22/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 17/11/2025 16:18:48)

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 17/11/2025 08:51:35)

Fecha Impresión: 22/11/2025 2:33:04 (impresión nº 13)

(Fecha Recepción : 17/11/2025 09:46:15)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FOSFORO ORINA 24 hrs	224	mg/24 horas	300 - 800	
VOLUMEN	1500	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE MANUEL SEPULVEDA OGALDE

Edad : 31a 4m 0s

Nº Orden

: 0197510

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 18.798.759-8

Fecha Ingreso

: 17/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 22/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 17/11/2025 16:18:05)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 17/11/2025 08:51:35)

Fecha Impresión: 22/11/2025 2:33:07 (impresión nº 13)

(Fecha Recepción : 17/11/2025 09:46:15)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	237.0	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	1500	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JOSE MANUEL SEPULVEDA OGALDE**

Edad : 31a 4m 0s

Nº Orden

: **0197510**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 18.798.759-8

Fecha Ingreso

: 17/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 22/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 17/11/2025 16:18:10)

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 17/11/2025 08:51:35)

Fecha Impresión: 22/11/2025 2:33:11 (impresión nº 13)

(Fecha Recepción : 17/11/2025 09:46:15)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	63.0	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	1500	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JOSE MANUEL SEPULVEDA OGALDE**

Edad : 31a 4m 0s

Nº Orden

: **0197510**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 18.798.759-8

Fecha Ingreso

: 17/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 22/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

GLUCOSA ORINA 24 HRS

(Fecha Validación: 17/11/2025 16:18:50)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 17/11/2025 08:51:35)

Fecha Impresión: 22/11/2025 2:33:14 (impresión nº 13)

(Fecha Recepción : 17/11/2025 09:46:15)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLUCOSA ORINA 24hrs	30	mg/24 horas	0 - 300	
VOLUMEN	1500	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE MANUEL SEPULVEDA OGALDE

Edad : 31a 4m 0s

Nº Orden

: 0197510

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 18.798.759-8

Fecha Ingreso

: 17/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 22/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 17/11/2025 16:20:35)

(Método: Jaffé Cinético/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 17/11/2025 08:51:35)

Fecha Impresión: 22/11/2025 2:33:18 (impresión nº 13)

(Fecha Recepción : 17/11/2025 09:46:15)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CREATININA ORINA AISLADA	47.8	mg/dl	No se describe	Jaffe cinetica
CREATININA ORINA 24 hrs	717.0	mg/24hrs.	600.0 - 2500.0 mg/24hrs.	
DIURESIS	1500			

Tecnología Valtek Diagnostics

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE MANUEL SEPULVEDA OGALDE

Edad : 31a 4m 0s

Nº Orden

: 0197510

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 18.798.759-8

Fecha Ingreso

: 17/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 22/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 17/11/2025 16:20:25)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 17/11/2025 08:51:35)

Fecha Impresión: 22/11/2025 2:33:22 (impresión nº 13)

(Fecha Recepción : 17/11/2025 09:39:52)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	1500	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	86	Kg		
ESTATURA	175	cm		
VOLUMEN/MINUTO	1.04	mL/min		
CREATININA, sangre	0.91	mg/dL	0.60 - 1.30	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	47.8	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	717	mg/24 hrs	600 - 2500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	2.02	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	54.7	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	*46.8	ml/min	60.0 - 160.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE MANUEL SEPULVEDA OGALDE

Edad : 31a 4m 0s

Nº Orden

: 0197510

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 18.798.759-8

Fecha Ingreso

: 17/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 22/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 17/11/2025 16:18:02)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 17/11/2025 08:51:35)

Fecha Impresión: 22/11/2025 2:33:30 (impresión nº 13)

(Fecha Recepción : 17/11/2025 09:46:15)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

PROTEINURIA 24 HRS

42.0

mg/24h

0.0 - 150.0

VOLUMEN

1500

mL

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE MANUEL SEPULVEDA OGALDE

Edad : 31a 4m 0s

Nº Orden

: 0197510

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 18.798.759-8

Fecha Ingreso : 17/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 22/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente :

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 17/11/2025 14:40:26)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/11/2025 08:51:35)

Fecha Impresión: 22/11/2025 2:33:33 (impresión nº 13)

(Fecha Recepción : 17/11/2025 09:39:52)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	89	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	14	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	7	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	5.6	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	245	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.42	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	119	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	23	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.6	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.6	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	3	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.5			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	181	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.3	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	2.8	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico