



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MANUEL SALAS BARRERA**

Edad : 87a 1m 0s

Rut : 3.677.039-2

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197516**

Fecha Ingreso

: 17/11/2025

Fecha Revision Web : 23/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 17/11/2025 12:55:41)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/11/2025 09:28:52)

Fecha Impresión: 23/11/2025 0:52:45 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 17/11/2025 09:40:03)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	3.43	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.81	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	23.62	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MANUEL SALAS BARRERA**

Edad : 87a 1m 0s

Rut : 3.677.039-2

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden : **0197516**

Fecha Ingreso : 17/11/2025

Fecha Revision Web : 23/11/2025

Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMAEMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 17/11/2025 12:55:40)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/11/2025 09:28:52)

Fecha Impresión: 23/11/2025 0:52:49 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 17/11/2025 09:40:03)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	10.1	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3
			Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MANUEL SALAS BARRERA**

Edad : 87a 1m 0s

Rut : 3.677.039-2

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197516**

Fecha Ingreso

: 17/11/2025

Fecha Revision Web : 23/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 18/11/2025 09:51:43)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/11/2025 09:28:52)

Fecha Impresión: 23/11/2025 0:52:50 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 17/11/2025 09:40:01)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.2	U/mL	0.0 - 37.0

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 18/11/2025 09:50:11)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 17/11/2025 09:28:52)

Fecha Impresión: 23/11/2025 0:52:52 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 17/11/2025 09:40:27)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	7.0	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: ≥ 6.5

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MANUEL SALAS BARRERA**

Edad : 87a 1m 0s

Rut : 3.677.039-2

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197516**

Fecha Ingreso

: 17/11/2025

Fecha Revision Web : 23/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 18/11/2025 09:51:45)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/11/2025 09:28:52)

Fecha Impresión: 23/11/2025 0:52:51 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 17/11/2025 09:39:58)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*120	mg/dL	70 - 100

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 17/11/2025 14:42:00)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/11/2025 09:28:52)

Fecha Impresión: 23/11/2025 0:52:52 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 17/11/2025 09:39:58)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.30	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico