



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HUGO MARIN PRUSSING**

Edad : 61a 3m 0s

Rut : 9.284.054-9

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197551**

Fecha Ingreso

: 18/11/2025

Fecha Revision Web : 23/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 19/11/2025 13:45:54)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/11/2025 08:57:03)

Fecha Impresión: 23/11/2025 2:29:59 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 18/11/2025 10:14:27)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	*8.80	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	*1.91	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	21.7	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HUGO MARIN PRUSSING**

Edad : 61a 3m 0s

Rut : 9.284.054-9

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197551**

Fecha Ingreso

: 18/11/2025

Fecha Revision Web : 23/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 19/11/2025 13:45:54)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/11/2025 08:57:03)

Fecha Impresión: 23/11/2025 2:30:04 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 18/11/2025 10:15:43)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.02	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico