



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **GENESIS FUENMAYOR ALMAO**

Edad : 33a 10m 0s

Rut : 27.280.498-2

Solicitante : MARIA PAZ MUNIZAGA MOREN

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0197560**

Fecha Ingreso

: 18/11/2025

Fecha Revision Web : 23/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 19/11/2025 14:51:43)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 18/11/2025 09:54:29)

Fecha Impresión: 23/11/2025 2:18:53 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 18/11/2025 10:12:56)

| Parámetro | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|

### ANALISIS FISICO

|          |                    |  |               |  |
|----------|--------------------|--|---------------|--|
| COLOR    | Amarillo           |  |               |  |
| ASPECTO  | Ligeramente turbio |  |               |  |
| DENSIDAD | 1.030              |  | 1.010 - 1.030 |  |
| PH       | 6.0                |  | 5.0 - 7.0     |  |

### ANALISIS QUIMICO

|               |            |        |                          |  |
|---------------|------------|--------|--------------------------|--|
| PROTEINURIA   | 9.4        | mg/dL  | Menos de 30.0 o negativo |  |
| GLUCOSA       | Negativo   | mg/dL  | Negativo                 |  |
| CETONA        | Negativo   | mg/dL  | Negativo                 |  |
| BILIRRUBINA   | Negativo   | mg/dL  | Negativo                 |  |
| SANGRE        | Positivo + | Ery/uL | Negativo                 |  |
| NITRITOS      | Negativo   |        | Negativo                 |  |
| UROBILINOGENO | 0.2        | mg/dL  | Normal                   |  |
| LEUCOCITOS    | Negativo   |        | Negativo                 |  |

### ANALISIS MICROSCOPICO

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| CELULAS EPITELIALES   | Abundante cantidad           |
| LEUCOCITOS            | 0 - 1 x cpo.                 |
| ERITROCITOS           | 4 - 6 x cpo. (100% normales) |
| BACTERIAS             | Abundante cantidad           |
| CRISTALES             | No se observan               |
| CILINDROS             | No se observan               |
| MUCUS                 | Abundante cantidad           |
| PIOCITOS              | No se observan               |
| LEVADURAS             | No se observan               |
| TRICHOMONAS VAGINALES | No se observan               |

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **GENESIS FUENMAYOR ALMAO**

Edad : 33a 10m 0s

Rut : 27.280.498-2

Solicitante : MARIA PAZ MUNIZAGA MOREN

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0197560**

Fecha Ingreso

: 18/11/2025

Fecha Revision Web : 23/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 19/11/2025 12:48:56)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 18/11/2025 09:54:29)

Fecha Impresión: 23/11/2025 2:19:03 (impresión n° 9)

(Fecha Recepción : 18/11/2025 10:16:19)

| Parámetro                   | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método        |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|
| ERITROCITOS                 | 4.33      | mill/mm3  | 4.00 - 5.40           | Impedancia    |
| HEMATOCRITO.                | 38.2      | %         | 36.0 - 48.0           | Impedancia    |
| HEMOGLOBINA.                | 13.1      | g/dL      | 12.0 - 16.0           | Fotometría    |
| VCM                         | 88.2      | fL        | 80.0 - 100.0          |               |
| HCM                         | 30.2      | pg        | 27.0 - 33.0           |               |
| CHCM                        | 34.3      | g/dL      | 32.0 - 36.0           |               |
| VHS                         | 5         | mm/h      | 0 - 30                | Sedimentación |
| RECuento DE PLAQUETAS       | 288       | x mm3     | 140 - 450             | Impedancia    |
| RECuento DE LEUCOCITOS      | 8.5       | x mm3     | 4.1 - 9.8             | Impedancia    |
| <u>FORMULA LEUCOCITARIA</u> |           |           |                       |               |
| BASOFILOS                   | 0         | %         | 0 - 1                 |               |
| EOSINOFILOS                 | 1         | %         | 0 - 4                 |               |
| PROMIELOCITOS               | 0         | %         |                       |               |
| MILOCITOS                   | 0         | %         | 0 - 1                 |               |
| JUVENILES                   | 0         | %         | 0 - 1                 |               |
| BACILIFORMES                | 0         | %         | 0 - 3                 |               |
| SEGMENTADOS                 | 65        | %         | 50 - 70               |               |
| LINFOCITOS                  | 29        | %         | 20 - 45               |               |
| MONOCITOS                   | 5         | %         | 5 - 8                 |               |
| BLASTOS                     | 0         | %         |                       |               |
|                             |           | x mm3     |                       |               |

### Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **GENESIS FUENMAYOR ALMAO**

Edad : 33a 10m 0s

Rut : 27.280.498-2

Solicitante : MARIA PAZ MUNIZAGA MOREN

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0197560**

Fecha Ingreso

: 18/11/2025

Fecha Revision Web : 23/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 19/11/2025 13:52:32)

(Método: ) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/11/2025 09:54:30)

Fecha Impresión: 23/11/2025 2:19:16 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 18/11/2025 10:15:36)

| Parámetro                     | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia                                                                                     | Método                  |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| COLESTEROL TOTAL              | 170       | mg/dL     | Optimo : < 150<br>Deseable : < 200<br>Límite alto : 200 - 239<br>Muy alto : > 240                         | CHOD-PAP/Mindray BS-200 |
| COLESTEROL HDL                | 60        | mg/dL     | Deseable : > 60<br>No deseable : < 40                                                                     | Directo/Mindray BS-200  |
| COLESTEROL LDL                | 93        | mg/dl     | Optimo : < 100<br>Deseable : 100 - 129<br>Límite alto : 130 - 159<br>Alto : 160 - 189<br>Muy alto : > 190 |                         |
| COLESTEROL VLDL               | 17        | mg/dl     | Hasta 30                                                                                                  |                         |
| TRIGLICERIDOS                 | 86        | mg/dL     | Deseable : < 150<br>Límite alto : 200 - 399<br>Muy alto : > 400                                           | GPO-PAP/Mindray BS-200  |
| INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI) | 2.8       |           | Hombres: < 5.0 (Deseable)<br>Mujeres: < 4.5 (Deseable)                                                    |                         |

Clasificación de riesgo  
de enfermedades Coronarias:

| Col. TOTAL              | Col. LDL  |
|-------------------------|-----------|
| Deseable : < 200        | < 130     |
| Límite-alto : 200 - 239 | 130 - 159 |
| Muy alto : >240         | >160      |

(\*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(\*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **GENESIS FUENMAYOR ALMAO**

Edad : 33a 10m 0s

Rut : 27.280.498-2

Solicitante : MARIA PAZ MUNIZAGA MOREN

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0197560**

Fecha Ingreso

: 18/11/2025

Fecha Revision Web : 23/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 19/11/2025 13:52:35)

(Método: ) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/11/2025 09:54:30)

Fecha Impresión: 23/11/2025 2:19:25 (impresión n° 9)

(Fecha Recepción : 18/11/2025 10:15:36)

| Parámetro                    | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método                     |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------|
| BILIRRUBINA TOTAL            | 0.76      | mg/dL     | Hasta 1.20            | DMSO/Mindray BS-200        |
| BILIRRUBINA DIRECTA          | 0.19      | mg/dL     | 0.0 - 0.30            | Diazo ácido/Mindray BS-200 |
| BILIRRUBINA INDIRECTA        | 0.57      | mg/dL     |                       |                            |
| FOSFATASA ALCALINA           | 80        | UI/L      | 42 - 98               | IFCC/Mindray BS-200        |
| TRANSAMINASA GOT/AST         | 21        | UI/L      | 13 - 40               | IFCC/Mindray BS-200        |
| TRANSAMINASA GPT/ALT         | 22        | UI/L      | 7 - 40                | IFCC/Mindray BS-200        |
| G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT) | 13        | UI/L      | 7 - 32                | GGPNA/Mindray BS-200       |

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **GENESIS FUENMAYOR ALMAO**

Edad : 33a 10m 0s

Rut : 27.280.498-2

Solicitante : MARIA PAZ MUNIZAGA MOREN

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0197560**

Fecha Ingreso

: 18/11/2025

Fecha Revision Web : 23/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 19/11/2025 13:52:52)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 18/11/2025 09:54:29)

Fecha Impresión: 23/11/2025 2:19:32 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 18/11/2025 10:16:32)

| Parámetro             | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|--------|
| TIEMPO DE PROTROMBINA | 12.2      | seg       |                       |        |
| % DE ACTIVIDAD        | 94.8      | %         | 70.0 - 120.0          |        |

INR

1.03

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **GENESIS FUENMAYOR ALMAO**

Edad : 33a 10m 0s

Rut : 27.280.498-2

Solicitante : MARIA PAZ MUNIZAGA MOREN

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0197560**

Fecha Ingreso

: 18/11/2025

Fecha Revision Web : 23/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 19/11/2025 13:53:01)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/11/2025 09:54:29)

Fecha Impresión: 23/11/2025 2:19:36 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 18/11/2025 10:15:23)

|                   |      | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|------|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 1.96 | uUI/mL        | 0.55 - 4.78                  |

## T4 - TIROXINA

(Fecha Validación: 19/11/2025 13:53:02)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/11/2025 09:54:29)

Fecha Impresión: 23/11/2025 2:19:37 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 18/11/2025 10:15:23)

|                   |      | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|------|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 6.66 | ug/dL         | 4.50 - 10.90                 |

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **GENESIS FUENMAYOR ALMAO**

Edad : 33a 10m 0s

Rut : 27.280.498-2

Solicitante : MARIA PAZ MUNIZAGA MOREN

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0197560**

Fecha Ingreso

: 18/11/2025

Fecha Revision Web : 23/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 19/11/2025 13:52:33)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/11/2025 09:54:30)

Fecha Impresión: 23/11/2025 2:19:38 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 18/11/2025 10:15:36)

|                   |    | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|----|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 80 | mg/dL         | 70 - 100                     |

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico