



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GENESIS FUENMAYOR ALMAO**

Edad : 33a 10m 0s

Rut : 27.280.498-2

Solicitante : MARIA PAZ MUNIZAGA MOREN

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0197560**

Fecha Ingreso

: 18/11/2025

Fecha Revision Web : 24/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 19/11/2025 14:51:43)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 18/11/2025 09:54:29)

Fecha Impresión: 24/11/2025 0:31:33 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 18/11/2025 10:12:56)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Ligeramente turbio			
DENSIDAD	1.030		1.010 - 1.030	
PH	6.0		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	9.4	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Positivo +	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Negativo		Negativo	
UROBILINOGENO	0.2	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Negativo		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	Abundante cantidad
LEUCOCITOS	0 - 1 x cpo.
ERITROCITOS	4 - 6 x cpo. (100% normales)
BACTERIAS	Abundante cantidad
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	Abundante cantidad
PIOCITOS	No se observan
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GENESIS FUENMAYOR ALMAO**

Edad : 33a 10m 0s

Rut : 27.280.498-2

Solicitante : MARIA PAZ MUNIZAGA MOREN

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0197560**

Fecha Ingreso

: 18/11/2025

Fecha Revision Web : 24/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 19/11/2025 12:48:56)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 18/11/2025 09:54:29)

Fecha Impresión: 24/11/2025 0:31:43 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 18/11/2025 10:16:19)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.33	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	38.2	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	13.1	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	88.2	fL	80.0 - 100.0	
HCM	30.2	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.3	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	5	mm/h	0 - 30	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	288	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	8.5	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	1	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	65	%	50 - 70	
LINFOCITOS	29	%	20 - 45	
MONOCITOS	5	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GENESIS FUENMAYOR ALMAO**

Edad : 33a 10m 0s

Rut : 27.280.498-2

Solicitante : MARIA PAZ MUNIZAGA MOREN

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0197560**

Fecha Ingreso

: 18/11/2025

Fecha Revision Web : 24/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 19/11/2025 13:52:32)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/11/2025 09:54:30)

Fecha Impresión: 24/11/2025 0:31:57 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 18/11/2025 10:15:36)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	170	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	60	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	93	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	17	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	86	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	2.8		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GENESIS FUENMAYOR ALMAO**

Edad : 33a 10m 0s

Rut : 27.280.498-2

Solicitante : MARIA PAZ MUNIZAGA MOREN

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0197560**

Fecha Ingreso

: 18/11/2025

Fecha Revision Web : 24/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 19/11/2025 13:52:35)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/11/2025 09:54:30)

Fecha Impresión: 24/11/2025 0:32:05 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 18/11/2025 10:15:36)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.76	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.19	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.57	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	80	UI/L	42 - 98	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	21	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	22	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	13	UI/L	7 - 32	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GENESIS FUENMAYOR ALMAO**

Edad : 33a 10m 0s

Rut : 27.280.498-2

Solicitante : MARIA PAZ MUNIZAGA MOREN

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0197560**

Fecha Ingreso

: 18/11/2025

Fecha Revision Web : 24/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 19/11/2025 13:52:52)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 18/11/2025 09:54:29)

Fecha Impresión: 24/11/2025 0:32:12 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 18/11/2025 10:16:32)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.2	seg		
% DE ACTIVIDAD	94.8	%	70.0 - 120.0	

INR

1.03

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GENESIS FUENMAYOR ALMAO**

Edad : 33a 10m 0s

Rut : 27.280.498-2

Solicitante : MARIA PAZ MUNIZAGA MOREN

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0197560**

Fecha Ingreso

: 18/11/2025

Fecha Revision Web : 24/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 19/11/2025 13:53:01)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/11/2025 09:54:29)

Fecha Impresión: 24/11/2025 0:32:16 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 18/11/2025 10:15:23)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.96	uUI/mL	0.55 - 4.78

T4 - TIROXINA

(Fecha Validación: 19/11/2025 13:53:02)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/11/2025 09:54:29)

Fecha Impresión: 24/11/2025 0:32:17 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 18/11/2025 10:15:23)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	6.66	ug/dL	4.50 - 10.90

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GENESIS FUENMAYOR ALMAO**

Edad : 33a 10m 0s

Rut : 27.280.498-2

Solicitante : MARIA PAZ MUNIZAGA MOREN

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0197560**

Fecha Ingreso

: 18/11/2025

Fecha Revision Web : 24/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 19/11/2025 13:52:33)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/11/2025 09:54:30)

Fecha Impresión: 24/11/2025 0:32:18 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 18/11/2025 10:15:36)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	80	mg/dL	70 - 100

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico