



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FRANCO ANTONIO HADAD MENDIETA**

Edad : 53a 2m 0s

Nº Orden

: **0197568**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 11.948.611-4

Fecha Ingreso

: 18/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 23/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 19/11/2025 14:00:55)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/11/2025 10:57:54)

Fecha Impresión: 23/11/2025 2:07:14 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 18/11/2025 11:09:07)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	2.07	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.35	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	16.91	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FRANCO ANTONIO HADAD MENDIETA**

Edad : 53a 2m 0s

Nº Orden

: **0197568**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 11.948.611-4

Fecha Ingreso

: 18/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 23/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 19/11/2025 14:00:53)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/11/2025 10:57:54)

Fecha Impresión: 23/11/2025 2:07:18 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 18/11/2025 11:07:45)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	194	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	58	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	119	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	17	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	83	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	3.3		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FRANCO ANTONIO HADAD MENDIETA**

Edad : 53a 2m 0s

Nº Orden

: **0197568**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 11.948.611-4

Fecha Ingreso

: 18/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 23/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 19/11/2025 14:00:51)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/11/2025 10:57:54)

Fecha Impresión: 23/11/2025 2:07:27 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 18/11/2025 11:07:45)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.89	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.19	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.7	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	103	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	23	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	24	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	21	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FRANCO ANTONIO HADAD MENDIETA**

Edad : 53a 2m 0s

Nº Orden

: **0197568**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 11.948.611-4

Fecha Ingreso

: 18/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 23/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 19/11/2025 14:01:03)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 18/11/2025 10:57:54)

Fecha Impresión: 23/11/2025 2:07:34 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 18/11/2025 11:08:40)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	10.9	seg		
% DE ACTIVIDAD	116.4	%	70.0 - 120.0	

INR

0.92

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FRANCO ANTONIO HADAD MENDIETA**

Edad : 53a 2m 0s

Nº Orden

: **0197568**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 11.948.611-4

Fecha Ingreso

: 18/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 23/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 19/11/2025 14:00:55)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/11/2025 10:57:54)

Fecha Impresión: 23/11/2025 2:07:38 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 18/11/2025 11:09:07)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	6.4	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FRANCO ANTONIO HADAD MENDIETA**

Edad : 53a 2m 0s

Nº Orden

: **0197568**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 11.948.611-4

Fecha Ingreso

: 18/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 23/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 19/11/2025 14:01:09)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/11/2025 10:57:54)

Fecha Impresión: 23/11/2025 2:07:39 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 18/11/2025 11:08:24)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.2	U/mL	0.0 - 37.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FRANCO ANTONIO HADAD MENDIETA**

Edad : 53a 2m 0s

Nº Orden

: **0197568**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 11.948.611-4

Fecha Ingreso

: 18/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 23/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 19/11/2025 14:00:41)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/11/2025 10:57:54)

Fecha Impresión: 23/11/2025 2:07:40 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 18/11/2025 11:07:45)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.87	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico