



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ERNESTO CARRIZO ALBORNOZ**

Edad : 81a 2m 0s

Nº Orden

: **0197619**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.749.763-9

Fecha Ingreso

: 20/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 26/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 20/11/2025 16:08:43)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/11/2025 12:48:35)

Fecha Impresión: 26/11/2025 0:34:18 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 20/11/2025 12:50:51)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	*10.35	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	*1.48	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	14.3	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ERNESTO CARRIZO ALBORNOZ**

Edad : 81a 2m 0s

Nº Orden

: **0197619**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.749.763-9

Fecha Ingreso

: 20/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 26/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 21/11/2025 09:09:34)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 20/11/2025 12:48:34)

Fecha Impresión: 26/11/2025 0:34:23 (impresión n° 9)

(Fecha Recepción : 20/11/2025 12:50:47)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.020 1.010 - 1.030

PH 6.5 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Muy escasa cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS Muy escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ERNESTO CARRIZO ALBORNOZ**

Edad : 81a 2m 0s

Nº Orden

: **0197619**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.749.763-9

Fecha Ingreso

: 20/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 26/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 21/11/2025 09:09:27)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 20/11/2025 12:48:34)

Fecha Impresión: 26/11/2025 0:34:32 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 20/11/2025 12:50:47)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ERNESTO CARRIZO ALBORNOZ**

Edad : 81a 2m 0s

Nº Orden

: **0197619**

Rut : 4.749.763-9

Fecha Ingreso

: 20/11/2025

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 26/11/2025

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMAEMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 20/11/2025 16:08:38)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/11/2025 12:48:35)

Fecha Impresión: 26/11/2025 0:34:36 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 20/11/2025 12:50:51)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	8.7	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ERNESTO CARRIZO ALBORNOZ**

Edad : 81a 2m 0s

Nº Orden

: **0197619**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.749.763-9

Fecha Ingreso

: 20/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 26/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 25/11/2025 09:47:47)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/11/2025 12:48:34)

Fecha Impresión: 26/11/2025 0:34:35 (impresión nº 1)

(Fecha Recepción : 20/11/2025 12:50:49)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*68.9	U/mL	0.0 - 37.0

Observación: Confirmado. Repetición: 63.8 U/mL

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ERNESTO CARRIZO ALBORNOZ**

Edad : 81a 2m 0s

Nº Orden

: **0197619**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.749.763-9

Fecha Ingreso

: 20/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 26/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 20/11/2025 16:20:41)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/11/2025 12:48:35)

Fecha Impresión: 26/11/2025 0:34:37 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 20/11/2025 12:50:50)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.88	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico