



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VLADIMIR GERARDO DUARTE HERNANDEZ**

Edad : 64a 0m 0s

Nº Orden

: **0197633**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.222.136-9

Fecha Ingreso

: 21/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 27/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 24/11/2025 09:32:16)

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 21/11/2025 09:37:36)

Fecha Impresión: 27/11/2025 0:44:16 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 21/11/2025 10:16:41)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FOSFORO ORINA 24 hrs	871	mg/24 horas	300 - 800	
VOLUMEN	1000	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VLADIMIR GERARDO DUARTE HERNANDEZ**

Edad : 64a 0m 0s

Nº Orden

: **0197633**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.222.136-9

Fecha Ingreso

: 21/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 27/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 24/11/2025 09:32:14)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 21/11/2025 09:37:36)

Fecha Impresión: 27/11/2025 0:44:20 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 21/11/2025 10:16:41)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	600	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	1000	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VLADIMIR GERARDO DUARTE HERNANDEZ**

Edad : 64a 0m 0s

Nº Orden

: **0197633**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.222.136-9

Fecha Ingreso

: 21/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 27/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 24/11/2025 09:29:56)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 21/11/2025 09:37:37)

Fecha Impresión: 27/11/2025 0:44:23 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 21/11/2025 10:16:45)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES

No se observan

CELULAS EPITELIALES

Muy escasa cantidad

BACILOS GRAM POSITIVOS

No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS

No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS

Muy escasa cantidad

COCACEAS GRAM NEGATIVAS

No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VLADIMIR GERARDO DUARTE HERNANDEZ**

Edad : 64a 0m 0s

Nº Orden

: **0197633**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.222.136-9

Fecha Ingreso

: 21/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 27/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 24/11/2025 09:32:15)

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 21/11/2025 09:37:36)

Fecha Impresión: 27/11/2025 0:44:27 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 21/11/2025 10:16:41)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	235	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	1000	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VLADIMIR GERARDO DUARTE HERNANDEZ**

Edad : 64a 0m 0s

Nº Orden

: **0197633**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.222.136-9

Fecha Ingreso

: 21/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 27/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

GLUCOSA ORINA 24 HRS

(Fecha Validación: 24/11/2025 09:32:17)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 21/11/2025 09:37:36)

Fecha Impresión: 27/11/2025 0:44:31 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 21/11/2025 10:16:41)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLUCOSA ORINA 24hrs	130	mg/24 horas	0 - 300	
VOLUMEN	1000	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VLADIMIR GERARDO DUARTE HERNANDEZ**

Edad : 64a 0m 0s

Nº Orden

: **0197633**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.222.136-9

Fecha Ingreso

: 21/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 27/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININURIA 24 hrs

(Fecha Validación: 24/11/2025 09:31:35)

(Método: Jaffé Cinético/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 21/11/2025 09:37:36)

Fecha Impresión: 27/11/2025 0:44:35 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 21/11/2025 10:16:41)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CREATININA ORINA AISLADA	120.0	mg/dl	No se describe	Jaffe cinetica
CREATININA ORINA 24 hrs	1200	mg/24hrs.	600.0 - 2500.0 mg/24hrs.	
DIURESIS	1000			

Tecnología Valtek Diagnostics

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VLADIMIR GERARDO DUARTE HERNANDEZ**
Edad : 64a 0m 0s N° Orden : **0197633** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 9.222.136-9 Fecha Ingreso : 21/11/2025 Convenio : (no indicado)
Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS Fecha Revision Web : 27/11/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 24/11/2025 09:30:22)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 21/11/2025 09:37:36)

Fecha Impresión: 27/11/2025 0:44:38 (impresión n° 5)

(Fecha Recepción : 21/11/2025 10:13:28)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Turbio			
DENSIDAD	*		1.010 - 1.030	
PH	*		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	*	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	*	mg/dL	Negativo	
CETONA	*	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	*	mg/dL	Negativo	
SANGRE	*	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	*		Negativo	
UROBILINOGENO	*	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	*		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	Muy escasa cantidad	
LEUCOCITOS	0 - 1 x cpo.	
ERITROCITOS	0 - 1 x cpo.	
BACTERIAS	Muy escasa cantidad	
CRISTALES	Uratos amorfos abundantes	
CILINDROS	No se observan	
MUCUS	No se observan	
PIOCITOS	No se observan	
LEVADURAS	No se observan	
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan	
Observaciones:	* Turbidez +++, no se puede procesar parámetros químicos.	

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VLADIMIR GERARDO DUARTE HERNANDEZ**

Edad : 64a 0m 0s

Nº Orden

: **0197633**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.222.136-9

Fecha Ingreso

: 21/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 27/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 22/11/2025 13:18:11)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 21/11/2025 09:37:36)

Fecha Impresión: 27/11/2025 0:44:48 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 21/11/2025 10:13:28)

Parámetro	Resultado
-----------	-----------

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VLADIMIR GERARDO DUARTE HERNANDEZ**

Edad : 64a 0m 0s

Nº Orden

: **0197633**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.222.136-9

Fecha Ingreso

: 21/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 27/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 24/11/2025 09:32:12)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 21/11/2025 09:37:37)

Fecha Impresión: 27/11/2025 0:44:51 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 21/11/2025 10:09:23)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	1000	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	76	Kg		
ESTATURA	169	cm		
VOLUMEN/MINUTO	0.69	mL/min		
CREATININA, sangre	0.80	mg/dL	0.60 - 1.30	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	120.0	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	1200	mg/24 hrs	600 - 2500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.87	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	104.2	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	96.4	ml/min	60.0 - 160.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VLADIMIR GERARDO DUARTE HERNANDEZ**

Edad : 64a 0m 0s

Nº Orden

: **0197633**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.222.136-9

Fecha Ingreso

: 21/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 27/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 24/11/2025 09:32:08)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 21/11/2025 09:37:36)

Fecha Impresión: 27/11/2025 0:44:59 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 21/11/2025 10:16:41)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
PROTEINURIA 24 HRS	88	mg/24h	0.0 - 150.0	
VOLUMEN	1000	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VLADIMIR GERARDO DUARTE HERNANDEZ**

Edad : 64a 0m 0s

Nº Orden

: **0197633**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.222.136-9

Fecha Ingreso

: 21/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 27/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 24/11/2025 09:32:22)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/11/2025 09:37:37)

Fecha Impresión: 27/11/2025 0:45:03 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 21/11/2025 10:09:23)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*103	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	*55	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	*26	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	5.1	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	203	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.64	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	102	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	17	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.9	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.5	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.4	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.9			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	143	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.6	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.8	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Observaciones:

Uremia confirmada. Repetición: 55 mg/dL

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **VLADIMIR GERARDO DUARTE HERNANDEZ**

Edad : 64a 0m 0s

Nº Orden

: **0197633**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.222.136-9

Fecha Ingreso

: 21/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 27/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 24/11/2025 09:31:36)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/11/2025 09:37:37)

Fecha Impresión: 27/11/2025 0:45:17 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 21/11/2025 10:09:51)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	302	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 24/11/2025 09:31:37)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/11/2025 09:37:37)

Fecha Impresión: 27/11/2025 0:45:17 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 21/11/2025 10:09:51)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	23.1	ng/mL	Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : VLADIMIR GERARDO DUARTE HERNANDEZ

Edad : 64a 0m 0s

Nº Orden

: 0197633

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.222.136-9

Fecha Ingreso

: 21/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 27/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

Observación:

MAGNESIO

(Fecha Validación: 24/11/2025 09:32:25)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/11/2025 09:37:36)

Fecha Impresión: 27/11/2025 0:45:12 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 21/11/2025 10:09:40)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.82	mg/dL	1.60 - 2.60

CA 125

(Fecha Validación: 24/11/2025 09:32:05)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/11/2025 09:37:36)

Fecha Impresión: 27/11/2025 0:45:13 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 21/11/2025 10:09:40)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	7.5	U/mL	0.0 - 35.0

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 24/11/2025 09:32:05)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/11/2025 09:37:36)

Fecha Impresión: 27/11/2025 0:45:14 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 21/11/2025 10:09:40)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	8.1	U/mL	0.0 - 37.0

CA 15 - 3

(Fecha Validación: 24/11/2025 09:32:06)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/11/2025 09:37:36)

Fecha Impresión: 27/11/2025 0:45:15 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 21/11/2025 10:09:40)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	11.9	U/ml	0.0 - 32.4

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 24/11/2025 09:32:04)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/11/2025 09:37:37)

Fecha Impresión: 27/11/2025 0:45:16 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 21/11/2025 10:08:55)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	48.1	pg/mL	18.5 - 88.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico