



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DIEGO BELMAR TRONCOSO**

Edad : 26a 1m 0s

Rut : 20.358.314-1

Solicitante : SERGIO VELASQUEZ SAEZ

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197643**

Fecha Ingreso

: 21/11/2025

Fecha Revision Web : 27/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 21/11/2025 13:45:06)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 21/11/2025 12:26:55)

Fecha Impresión: 27/11/2025 0:36:25 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 21/11/2025 12:32:04)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.35	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	45.4	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	16.1	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	84.9	fL	80.0 - 100.0	
HCM	30.0	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	35.4	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	3	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	256	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	7.7	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	1	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	64	%	50 - 70	
LINFOCITOS	29	%	20 - 45	
MONOCITOS	6	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DIEGO BELMAR TRONCOSO**

Edad : 26a 1m 0s

Rut : 20.358.314-1

Solicitante : SERGIO VELASQUEZ SAEZ

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197643**

Fecha Ingreso

: 21/11/2025

Fecha Revision Web : 27/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 24/11/2025 09:46:28)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/11/2025 12:26:55)

Fecha Impresión: 27/11/2025 0:36:39 (impresión n° 5)

(Fecha Recepción : 21/11/2025 12:31:56)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.80	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.19	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.61	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	104	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	24	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	23	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	26	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DIEGO BELMAR TRONCOSO**

Edad : 26a 1m 0s

Rut : 20.358.314-1

Solicitante : SERGIO VELASQUEZ SAEZ

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197643**

Fecha Ingreso

: 21/11/2025

Fecha Revision Web : 27/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 24/11/2025 09:46:42)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 21/11/2025 12:26:55)

Fecha Impresión: 27/11/2025 0:36:46 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 21/11/2025 12:32:02)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.2	seg		
% DE ACTIVIDAD	110.8	%	70.0 - 120.0	

INR

0.95

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DIEGO BELMAR TRONCOSO**

Edad : 26a 1m 0s

Rut : 20.358.314-1

Solicitante : SERGIO VELASQUEZ SAEZ

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197643**

Fecha Ingreso

: 21/11/2025

Fecha Revision Web : 27/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CINETICA DEL FIERRO

(Fecha Validación: 24/11/2025 09:46:59)

(Método: Espectrofotometria) - (Muestra:) (T. Muestra : 21/11/2025 12:26:54)

Fecha Impresión: 27/11/2025 0:36:50 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 21/11/2025 12:32:00)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FIERRO (FERREMIA)	110.0	ug/dL	65.0 - 175.0	Ferrocina
CAP. DE FIJACION DEL FIERRO (TIBC)	301	ug/dL	250 - 450	Saturación Fe-Ferrocina
UIBC	191			
% SATURACION	36.54	%	20.0 - 50.0	

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DIEGO BELMAR TRONCOSO**

Edad : 26a 1m 0s

Rut : 20.358.314-1

Solicitante : SERGIO VELASQUEZ SAEZ

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197643**

Fecha Ingreso

: 21/11/2025

Fecha Revision Web : 27/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 24/11/2025 09:46:30)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/11/2025 12:26:55)

Fecha Impresión: 27/11/2025 0:36:56 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 21/11/2025 12:32:05)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	500	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 24/11/2025 09:46:31)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/11/2025 12:26:55)

Fecha Impresión: 27/11/2025 0:36:57 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 21/11/2025 12:32:05)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	16.8	ng/mL	Deficiencia:

Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DIEGO BELMAR TRONCOSO**

Edad : 26a 1m 0s

Rut : 20.358.314-1

Solicitante : SERGIO VELASQUEZ SAEZ

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197643**

Fecha Ingreso

: 21/11/2025

Fecha Revision Web : 27/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 24/11/2025 09:47:09)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/11/2025 12:26:55)

Fecha Impresión: 27/11/2025 0:36:55 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 21/11/2025 12:32:01)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.76	uUI/mL	0.55 - 4.78

T4L - TIROXINA LIBRE

(Fecha Validación: 24/11/2025 09:47:09)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/11/2025 12:26:55)

Fecha Impresión: 27/11/2025 0:36:55 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 21/11/2025 12:32:01)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.01	ng/dL	0.89 - 1.76

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DIEGO BELMAR TRONCOSO**

Edad : 26a 1m 0s

Rut : 20.358.314-1

Solicitante : SERGIO VELASQUEZ SAEZ

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197643**

Fecha Ingreso

: 21/11/2025

Fecha Revision Web : 27/11/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 24/11/2025 09:46:25)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/11/2025 12:26:55)

Fecha Impresión: 27/11/2025 0:36:58 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 21/11/2025 12:31:56)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	90	mg/dL	70 - 100

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico