



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAVIER EDUARDO RENGIFO CASTILLO**

Edad : 59a 8m 0s

Nº Orden

: **0197706**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.436.698-8

Fecha Ingreso

: 24/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 29/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 24/11/2025 18:17:06)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 24/11/2025 16:35:24)

Fecha Impresión: 29/11/2025 2:42:52 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción :)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.5	seg		
% DE ACTIVIDAD	105.6	%	70.0 - 120.0	

INR

0.97

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAVIER EDUARDO RENGIFO CASTILLO**

Edad : 59a 8m 0s

Nº Orden

: **0197706**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.436.698-8

Fecha Ingreso

: 24/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 29/11/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 24/11/2025 18:17:09)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 24/11/2025 16:35:24)

Fecha Impresión: 29/11/2025 2:42:56 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción :)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	24.0	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico