



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS FERNANDO CISTERNAS GODOY**

Edad : 74a 10m 0s

Nº Orden

: **0197732**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.771.716-3

Fecha Ingreso

: 25/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 01/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 25/11/2025 14:51:25)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/11/2025 11:00:10)

Fecha Impresión: 01/12/2025 0:31:40 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 25/11/2025 11:11:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.94	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.28	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	29.79	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS FERNANDO CISTERNAS GODOY**

Edad : 74a 10m 0s

Nº Orden

: **0197732**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.771.716-3

Fecha Ingreso

: 25/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 01/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 26/11/2025 11:02:14)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/11/2025 11:00:10)

Fecha Impresión: 01/12/2025 0:31:44 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 25/11/2025 11:11:26)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	160	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	34	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	103	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	23	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	115	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	4.7		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS FERNANDO CISTERNAS GODOY**

Edad : 74a 10m 0s

Nº Orden

: **0197732**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.771.716-3

Fecha Ingreso

: 25/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 01/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 26/11/2025 11:02:31)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/11/2025 11:00:10)

Fecha Impresión: 01/12/2025 0:31:52 (impresión n° 9)

(Fecha Recepción : 25/11/2025 11:11:26)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*102	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	33	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	15	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.7	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	160	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.71	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	97	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	24	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.0	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.7	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.3	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	2			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	144	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.6	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.7	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS FERNANDO CISTERNAS GODOY**

Edad : 74a 10m 0s

Nº Orden

: **0197732**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.771.716-3

Fecha Ingreso

: 25/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 01/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 25/11/2025 14:51:24)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/11/2025 11:00:10)

Fecha Impresión: 01/12/2025 0:32:01 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 25/11/2025 11:11:22)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.9	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3
			Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS FERNANDO CISTERNAS GODOY**

Edad : 74a 10m 0s

Nº Orden

: **0197732**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.771.716-3

Fecha Ingreso

: 25/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 01/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CA 125

(Fecha Validación: 26/11/2025 11:02:40)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/11/2025 11:00:10)

Fecha Impresión: 01/12/2025 0:32:02 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 25/11/2025 11:11:34)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.5	U/mL	0.0 - 35.0

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 26/11/2025 11:02:41)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/11/2025 11:00:10)

Fecha Impresión: 01/12/2025 0:32:03 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 25/11/2025 11:11:34)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.2	U/mL	0.0 - 37.0

CA 15 - 3

(Fecha Validación: 26/11/2025 11:02:41)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/11/2025 11:00:10)

Fecha Impresión: 01/12/2025 0:32:04 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 25/11/2025 11:11:34)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	9.2	U/ml	0.0 - 32.4

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico