



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN DANIEL PEREZ BERNAL**

Edad : 59a 10m 0s

Rut : 9.731.920-0

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197740**

Fecha Ingreso

: 26/11/2025

Fecha Revision Web : 01/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 26/11/2025 14:33:21)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/11/2025 08:16:55)

Fecha Impresión: 01/12/2025 2:02:40 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 26/11/2025 10:24:02)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	2.01	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.43	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	21.39	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN DANIEL PEREZ BERNAL**

Edad : 59a 10m 0s

Rut : 9.731.920-0

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197740**

Fecha Ingreso

: 26/11/2025

Fecha Revision Web : 01/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 27/11/2025 10:02:21)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 26/11/2025 08:16:54)

Fecha Impresión: 01/12/2025 2:02:44 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 26/11/2025 10:23:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.025 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Muy escasa cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS Muy escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS Abundante cantidad

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN DANIEL PEREZ BERNAL**

Edad : 59a 10m 0s

Rut : 9.731.920-0

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197740**

Fecha Ingreso

: 26/11/2025

Fecha Revision Web : 01/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 27/11/2025 08:29:03)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 26/11/2025 08:16:54)

Fecha Impresión: 01/12/2025 2:02:53 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 26/11/2025 10:25:17)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.35	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	45.0	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	15.2	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	84.1	fL	80.0 - 100.0	
HCM	28.5	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.8	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	3	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	196	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	6.3	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	4	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	63	%	50 - 70	
LINFOCITOS	28	%	20 - 45	
MONOCITOS	5	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN DANIEL PEREZ BERNAL**

Edad : 59a 10m 0s

Rut : 9.731.920-0

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197740**

Fecha Ingreso

: 26/11/2025

Fecha Revision Web : 01/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 27/11/2025 10:02:08)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 26/11/2025 08:16:54)

Fecha Impresión: 01/12/2025 2:03:07 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 26/11/2025 10:23:22)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN DANIEL PEREZ BERNAL**

Edad : 59a 10m 0s

Rut : 9.731.920-0

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197740**

Fecha Ingreso

: 26/11/2025

Fecha Revision Web : 01/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 27/11/2025 08:28:59)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 26/11/2025 08:16:54)

Fecha Impresión: 01/12/2025 2:03:11 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 26/11/2025 10:25:11)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.1	seg		
% DE ACTIVIDAD	112.6	%	70.0 - 120.0	

INR

0.94

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN DANIEL PEREZ BERNAL**

Edad : 59a 10m 0s

Rut : 9.731.920-0

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197740**

Fecha Ingreso

: 26/11/2025

Fecha Revision Web : 01/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 27/11/2025 08:29:00)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 26/11/2025 08:16:54)

Fecha Impresión: 01/12/2025 2:03:15 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 26/11/2025 10:25:11)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	24.5	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JUAN DANIEL PEREZ BERNAL

Edad : 59a 10m 0s

Rut : 9.731.920-0

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0197740

Fecha Ingreso

: 26/11/2025

Fecha Revision Web : 01/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UREMIA

(Fecha Validación: 26/11/2025 14:38:15)

(Método: Ureasa UV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/11/2025 08:16:54)

Fecha Impresión: 01/12/2025 2:03:15 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 26/11/2025 10:24:17)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	39	mg/dL	10 - 50

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 26/11/2025 14:38:14)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/11/2025 08:16:54)

Fecha Impresión: 01/12/2025 2:03:16 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 26/11/2025 10:24:17)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.86	mg/dL	0.60 - 1.30

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 26/11/2025 14:38:14)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/11/2025 08:16:54)

Fecha Impresión: 01/12/2025 2:03:17 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 26/11/2025 10:24:17)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	89	mg/dL	70 - 100

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico