



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN ANTONIO CACERES CARRASCO**

Edad : 80a 7m 0s

Nº Orden

: **0197754**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.266.286-9

Fecha Ingreso

: 26/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 01/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 27/11/2025 10:14:27)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 26/11/2025 10:44:15)

Fecha Impresión: 01/12/2025 1:46:02 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 26/11/2025 11:03:09)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES No se observan

CELULAS EPITELIALES No se observan

BACILOS GRAM POSITIVOS No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JUAN ANTONIO CACERES CARRASCO

Edad : 80a 7m 0s

Nº Orden

: 0197754

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.266.286-9

Fecha Ingreso

: 26/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 01/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 27/11/2025 10:14:38)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 26/11/2025 10:44:15)

Fecha Impresión: 01/12/2025 1:46:05 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 26/11/2025 11:03:20)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.015 1.010 - 1.030

PH 6.5 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 2 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN ANTONIO CACERES CARRASCO**

Edad : 80a 7m 0s

Nº Orden

: **0197754**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.266.286-9

Fecha Ingreso

: 26/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 01/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 27/11/2025 09:32:46)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 26/11/2025 10:44:15)

Fecha Impresión: 01/12/2025 1:46:15 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 26/11/2025 11:03:29)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.39	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	*38.5	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	*12.9	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	87.6	fL	80.0 - 100.0	
HCM	29.5	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.7	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	20	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	201	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	4.3	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	3	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	55	%	50 - 70	
LINFOCITOS	37	%	20 - 45	
MONOCITOS	5	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Anisocitosis +

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN ANTONIO CACERES CARRASCO**

Edad : 80a 7m 0s

Nº Orden

: **0197754**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.266.286-9

Fecha Ingreso

: 26/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 01/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 27/11/2025 10:14:29)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 26/11/2025 10:44:15)

Fecha Impresión: 01/12/2025 1:46:28 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 26/11/2025 11:03:20)

Parámetro	Resultado
-----------	-----------

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN ANTONIO CACERES CARRASCO**

Edad : 80a 7m 0s

Nº Orden

: **0197754**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.266.286-9

Fecha Ingreso

: 26/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 01/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 27/11/2025 08:57:36)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/11/2025 10:44:16)

Fecha Impresión: 01/12/2025 1:46:32 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 26/11/2025 11:03:25)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	197	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	48	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	136	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	13	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	66	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	4.1		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo

de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL Col. LDL

Deseable : < 200 < 130

Límite-alto : 200 - 239 130 - 159

Muy alto : >240 >160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN ANTONIO CACERES CARRASCO**

Edad : 80a 7m 0s

Nº Orden

: **0197754**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.266.286-9

Fecha Ingreso

: 26/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 01/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 28/11/2025 08:28:26)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/11/2025 10:44:16)

Fecha Impresión: 01/12/2025 1:46:40 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 26/11/2025 11:03:25)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	93	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	38	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	18	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.7	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	197	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.64	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	76	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	17	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.7	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	3.6	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	*4.1	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	0.9			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	135	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.3	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.1	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN ANTONIO CACERES CARRASCO**

Edad : 80a 7m 0s

Nº Orden

: **0197754**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.266.286-9

Fecha Ingreso

: 26/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 01/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 27/11/2025 08:58:07)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 26/11/2025 10:44:15)

Fecha Impresión: 01/12/2025 1:46:49 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 26/11/2025 11:03:28)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.8	seg		
% DE ACTIVIDAD	100.8	%	70.0 - 120.0	

INR

1.00

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN ANTONIO CACERES CARRASCO**

Edad : 80a 7m 0s

Nº Orden

: **0197754**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.266.286-9

Fecha Ingreso

: 26/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 01/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 27/11/2025 08:58:08)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 26/11/2025 10:44:15)

Fecha Impresión: 01/12/2025 1:46:53 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 26/11/2025 11:03:28)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	26.7	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN ANTONIO CACERES CARRASCO**

Edad : 80a 7m 0s

Nº Orden

: **0197754**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.266.286-9

Fecha Ingreso

: 26/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 01/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 27/11/2025 08:57:33)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/11/2025 10:44:16)

Fecha Impresión: 01/12/2025 1:46:54 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 26/11/2025 11:03:25)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.19	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico