



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS CORTES RIQUELME**

Edad : 57a 0m 0s

Rut : 11.292.571-6

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197761**

Fecha Ingreso

: 26/11/2025

Fecha Revision Web : 02/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 26/11/2025 14:37:27)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/11/2025 12:52:25)

Fecha Impresión: 02/12/2025 0:41:02 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 26/11/2025 13:00:25)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	4.2	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS CORTES RIQUELME**

Edad : 57a 0m 0s

Rut : 11.292.571-6

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197761**

Fecha Ingreso

: 26/11/2025

Fecha Revision Web : 02/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CA 125

(Fecha Validación: 27/11/2025 09:11:16)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/11/2025 12:52:25)

Fecha Impresión: 02/12/2025 0:41:03 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 26/11/2025 13:00:27)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.1	U/mL	0.0 - 35.0

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 27/11/2025 09:11:17)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/11/2025 12:52:25)

Fecha Impresión: 02/12/2025 0:41:04 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 26/11/2025 13:00:27)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.2	U/mL	0.0 - 37.0

CA 15 - 3

(Fecha Validación: 27/11/2025 09:11:18)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 26/11/2025 12:52:25)

Fecha Impresión: 02/12/2025 0:41:05 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 26/11/2025 13:00:27)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	11.3	U/ml	0.0 - 32.4

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico