



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GONZALO JOSE MENESES BRUNO**

Edad : 58a 1m 0s

Nº Orden

: **0197768**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.977.841-5

Fecha Ingreso

: 27/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MENAHEN ALEJANDRO ASSSAEL COHEN

Fecha Revision Web : 02/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 28/11/2025 09:25:40)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 27/11/2025 08:44:30)

Fecha Impresión: 02/12/2025 2:37:16 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 27/11/2025 10:26:07)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.76	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	42.4	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	14.9	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	88.9	fL	80.0 - 100.0	
HCM	31.4	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	35.3	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	254	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	6.5	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	4	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	57	%	50 - 70	
LINFOCITOS	34	%	20 - 45	
MONOCITOS	5	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GONZALO JOSE MENESES BRUNO**

Edad : 58a 1m 0s

Nº Orden

: **0197768**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.977.841-5

Fecha Ingreso

: 27/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MENAHEN ALEJANDRO ASSSAEL COHEN

Fecha Revision Web : 02/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 28/11/2025 09:26:24)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/11/2025 08:44:31)

Fecha Impresión: 02/12/2025 2:37:30 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 27/11/2025 10:27:13)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	211	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	51	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	142	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	18	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	92	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	4.1		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GONZALO JOSE MENESES BRUNO**

Edad : 58a 1m 0s

Nº Orden

: **0197768**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.977.841-5

Fecha Ingreso

: 27/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MENAHEN ALEJANDRO ASSSAEL COHEN

Fecha Revision Web : 02/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 28/11/2025 09:26:28)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/11/2025 08:44:31)

Fecha Impresión: 02/12/2025 2:37:39 (impresión n° 8)

(Fecha Recepción : 27/11/2025 10:27:13)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.90	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.20	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.7	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	65	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	16	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	25	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	30	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GONZALO JOSE MENESES BRUNO**

Edad : 58a 1m 0s

Nº Orden

: **0197768**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.977.841-5

Fecha Ingreso

: 27/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MENAHEN ALEJANDRO ASSSAEL COHEN

Fecha Revision Web : 02/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 28/11/2025 09:26:27)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/11/2025 08:44:31)

Fecha Impresión: 02/12/2025 2:37:46 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 27/11/2025 10:27:13)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	92	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	49	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	*23	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	6.3	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	211	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.90	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	65	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	16	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.4	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.6	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.8	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.6			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	146	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.8	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.4	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GONZALO JOSE MENESES BRUNO**

Edad : 58a 1m 0s

Nº Orden

: **0197768**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.977.841-5

Fecha Ingreso

: 27/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MENAHEN ALEJANDRO ASSSAEL COHEN

Fecha Revision Web : 02/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 28/11/2025 09:26:41)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 27/11/2025 08:44:31)

Fecha Impresión: 02/12/2025 2:37:56 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 27/11/2025 10:26:17)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.5	seg		
% DE ACTIVIDAD	105.6	%	70.0 - 120.0	

INR

0.97

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GONZALO JOSE MENESES BRUNO**

Edad : 58a 1m 0s

Nº Orden

: **0197768**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.977.841-5

Fecha Ingreso

: 27/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MENAHEN ALEJANDRO ASSSAEL COHEN

Fecha Revision Web : 02/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 27/11/2025 12:18:52)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/11/2025 08:44:31)

Fecha Impresión: 02/12/2025 2:38:00 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 27/11/2025 10:26:55)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.39	ng/mL	0.00- 4.00

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GONZALO JOSE MENESES BRUNO**

Edad : 58a 1m 0s

Nº Orden

: **0197768**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.977.841-5

Fecha Ingreso

: 27/11/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MENAHEN ALEJANDRO ASSSAEL COHEN

Fecha Revision Web : 02/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 28/11/2025 09:26:53)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/11/2025 08:44:31)

Fecha Impresión: 02/12/2025 2:38:01 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 27/11/2025 10:27:55)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.70	uUI/mL	0.55 - 4.78

TRIYODOTIRONINA (T3)

(Fecha Validación: 28/11/2025 09:26:54)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/11/2025 08:44:31)

Fecha Impresión: 02/12/2025 2:38:02 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 27/11/2025 10:27:55)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.58	ng/mL	0.60 - 1.81

T4 - TIROXINA

(Fecha Validación: 28/11/2025 09:26:54)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/11/2025 08:44:31)

Fecha Impresión: 02/12/2025 2:38:02 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 27/11/2025 10:27:55)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	8.61	ug/dL	4.50 - 10.90

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico