



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEJANDRO REYES SANDOVAL**

Edad : 81a 10m 0s

Rut : 4.939.707-0

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197771**

Fecha Ingreso

: 27/11/2025

Fecha Revision Web : 03/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 28/11/2025 09:25:50)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 27/11/2025 08:45:00)

Fecha Impresión: 03/12/2025 1:02:02 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 27/11/2025 10:26:07)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.68	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	43.5	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	15.1	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	92.9	fL	80.0 - 100.0	
HCM	32.2	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.7	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	5	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	271	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	7.5	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	1	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	55	%	50 - 70	
LINFOCITOS	38	%	20 - 45	
MONOCITOS	6	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEJANDRO REYES SANDOVAL**

Edad : 81a 10m 0s

Rut : 4.939.707-0

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197771**

Fecha Ingreso

: 27/11/2025

Fecha Revision Web : 03/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 28/11/2025 09:29:51)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 27/11/2025 08:45:00)

Fecha Impresión: 03/12/2025 1:02:16 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 27/11/2025 10:26:18)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	13.4	seg		
% DE ACTIVIDAD	80.0	%	70.0 - 120.0	

INR

1.14

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEJANDRO REYES SANDOVAL**

Edad : 81a 10m 0s

Rut : 4.939.707-0

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197771**

Fecha Ingreso

: 27/11/2025

Fecha Revision Web : 03/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 28/11/2025 09:29:52)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 27/11/2025 08:45:00)

Fecha Impresión: 03/12/2025 1:02:20 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 27/11/2025 10:26:18)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	27.7	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEJANDRO REYES SANDOVAL**

Edad : 81a 10m 0s

Rut : 4.939.707-0

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197771**

Fecha Ingreso

: 27/11/2025

Fecha Revision Web : 03/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 28/11/2025 09:29:35)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/11/2025 08:45:00)

Fecha Impresión: 03/12/2025 1:02:21 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 27/11/2025 10:27:14)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	98	mg/dL	70 - 100

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico