



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARIO LINEROS HORMAZABAL**

Edad : 65a 3m 0s

Rut : 8.903.751-4

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197777**

Fecha Ingreso

: 27/11/2025

Fecha Revision Web : 03/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 27/11/2025 12:18:29)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/11/2025 09:12:55)

Fecha Impresión: 03/12/2025 0:57:58 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 27/11/2025 10:26:59)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1.60	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.40	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	25	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARIO LINEROS HORMAZABAL**

Edad : 65a 3m 0s

Rut : 8.903.751-4

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197777**

Fecha Ingreso

: 27/11/2025

Fecha Revision Web : 03/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMAEMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 27/11/2025 12:18:28)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/11/2025 09:12:55)

Fecha Impresión: 03/12/2025 0:58:02 (impresión nº 11)

(Fecha Recepción : 27/11/2025 10:26:59)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.4	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3
			Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARIO LINEROS HORMAZABAL**

Edad : 65a 3m 0s

Rut : 8.903.751-4

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197777**

Fecha Ingreso

: 27/11/2025

Fecha Revision Web : 03/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 28/11/2025 10:15:25)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/11/2025 09:12:55)

Fecha Impresión: 03/12/2025 0:58:03 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 27/11/2025 10:28:01)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	19.3	U/mL	0.0 - 37.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARIO LINEROS HORMAZABAL**

Edad : 65a 3m 0s

Rut : 8.903.751-4

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197777**

Fecha Ingreso

: 27/11/2025

Fecha Revision Web : 03/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 28/11/2025 10:15:18)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/11/2025 09:12:55)

Fecha Impresión: 03/12/2025 0:58:04 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 27/11/2025 10:27:18)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.67	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico