



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **KARIN AGUILAR MUGA**
Edad : 21a 8m 0s
Rut : 21.546.753-8
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Femenino

Nº Orden : **0197854**
Fecha Ingreso : 29/11/2025
Fecha Revision Web : 05/12/2025
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 01/12/2025 09:42:22)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 29/11/2025 11:03:47)

Fecha Impresión: 05/12/2025 0:30:10 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 29/11/2025 11:05:32)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Claro			
DENSIDAD	1.030		1.010 - 1.030	
PH	6.0		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Positivo +	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Negativo		Negativo	
UROBILINOGENO	0.2	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Positivo +		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	Regular cantidad
LEUCOCITOS	4 - 6 x cpo.
ERITROCITOS	2 - 3 x cpo.
BACTERIAS	Regular cantidad
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	No se observan
PIOCITOS	No se observan
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **KARIN AGUILAR MUGA**
Edad : 21a 8m 0s
Rut : 21.546.753-8
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Femenino

Nº Orden : **0197854**
Fecha Ingreso : 29/11/2025
Fecha Revision Web : 05/12/2025
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 01/12/2025 09:42:39)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 29/11/2025 11:03:47)

Fecha Impresión: 05/12/2025 0:30:19 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 29/11/2025 11:05:32)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	Negativo, no hubo desarrollo de uropatógenos a las 48 hrs.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico