



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HERNAN REMIGIO ARANEDA DIAZ**

Edad : 68a 1m 0s

Nº Orden

: **0197889**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.442.444-7

Fecha Ingreso

: 02/12/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 08/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 02/12/2025 18:08:41)

Fecha Impresión: 08/12/2025 0:30:44 (Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 02/12/2025 08:44:13)

(Fecha Recepción : 02/12/2025 10:08:52)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	10.9	seg		
% DE ACTIVIDAD	116.4	%	70.0 - 120.0	

INR

0.92

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico