



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS VILCHES ARAYA**

Edad : 50a 1m 0s

Rut : 12.847.314-9

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197913**

Fecha Ingreso

: 02/12/2025

Fecha Revision Web : 07/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 04/12/2025 14:27:06)

Fecha Impresión: 07/12/2025 1:52:16

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero)

(T. Muestra : 02/12/2025 16:43:41)

(Fecha Recepción : 02/12/2025 16:47:03)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.50	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.16	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	32	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS VILCHES ARAYA**

Edad : 50a 1m 0s

Rut : 12.847.314-9

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197913**

Fecha Ingreso

: 02/12/2025

Fecha Revision Web : 07/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 04/12/2025 14:27:06)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/12/2025 16:43:41)

(Fecha Recepción : 02/12/2025 16:47:03)

Fecha Impresión: 07/12/2025 1:52:21

Resultado:

1.3

Unidad

ng/mL

Valores de Referencia

No fumadores: hasta 4.3

Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS VILCHES ARAYA**

Edad : 50a 1m 0s

Rut : 12.847.314-9

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197913**

Fecha Ingreso

: 02/12/2025

Fecha Revision Web : 07/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 04/12/2025 14:27:23)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/12/2025 16:43:41)

(Fecha Recepción : 02/12/2025 16:47:06)

Fecha Impresión: 07/12/2025 1:52:21

Resultado: *68.0

Unidad

U/mL

Valores de Referencia

0.0 - 37.0

Observación: Confirmado. Repetición: 67.9 U/mL

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS VILCHES ARAYA**

Edad : 50a 1m 0s

Rut : 12.847.314-9

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197913**

Fecha Ingreso

: 02/12/2025

Fecha Revision Web : 07/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 04/12/2025 14:27:05)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/12/2025 16:43:41)

Fecha Impresión: 07/12/2025 1:52:22

(Fecha Recepción : 02/12/2025 16:47:04)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.85	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico