



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **OSCAR FERNANDO AVILA PEÑA**

Edad : 70a 9m 0s

Rut : 6.992.663-0

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197968**

Fecha Ingreso

: 05/12/2025

Fecha Revision Web : 11/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 06/12/2025 13:29:49)

Fecha Impresión: 11/12/2025 0:04:55

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero)

(T. Muestra : 05/12/2025 08:44:33)

(Fecha Recepción : 05/12/2025 10:18:12)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	*5.48	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	*1.26	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	22.99	%		

Observaciones:

PSA repetido y confirmado: 5.61 ng/mL.

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **OSCAR FERNANDO AVILA PEÑA**

Edad : 70a 9m 0s

Rut : 6.992.663-0

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197968**

Fecha Ingreso

: 05/12/2025

Fecha Revision Web : 11/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 06/12/2025 13:29:44)

Fecha Impresión: 11/12/2025 0:04:59

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/12/2025 08:44:33)

(Fecha Recepción : 05/12/2025 10:18:52)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	194	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	46	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	123	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	25	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	125	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	4.2		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **OSCAR FERNANDO AVILA PEÑA**

Edad : 70a 9m 0s

Rut : 6.992.663-0

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197968**

Fecha Ingreso

: 05/12/2025

Fecha Revision Web : 11/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 06/12/2025 13:29:46)

Fecha Impresión: 11/12/2025 0:05:08

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/12/2025 08:44:33)

(Fecha Recepción : 05/12/2025 10:18:52)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	1.02	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.22	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.8	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	60	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	14	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	17	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	28	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **OSCAR FERNANDO AVILA PEÑA**

Edad : 70a 9m 0s

Rut : 6.992.663-0

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197968**

Fecha Ingreso

: 05/12/2025

Fecha Revision Web : 11/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 09/12/2025 08:12:07)

Fecha Impresión: 11/12/2025 0:05:15

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/12/2025 08:44:33)

(Fecha Recepción : 05/12/2025 10:18:52)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*158	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	*60	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	*28	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.6	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	194	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	1.02	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	60	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	14	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.7	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	5.0	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.7	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.9			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	158	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.9	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.1	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Observaciones:

Resultados repetidos y confirmados.

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **OSCAR FERNANDO AVILA PEÑA**

Edad : 70a 9m 0s

Rut : 6.992.663-0

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197968**

Fecha Ingreso

: 05/12/2025

Fecha Revision Web : 11/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 09/12/2025 08:11:44)

Fecha Impresión: 11/12/2025 0:05:24 (Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 05/12/2025 08:44:32)

(Fecha Recepción : 05/12/2025 10:20:55)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.3	seg		
% DE ACTIVIDAD	109.0	%	70.0 - 120.0	

INR

0.96

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **OSCAR FERNANDO AVILA PEÑA**

Edad : 70a 9m 0s

Rut : 6.992.663-0

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197968**

Fecha Ingreso

: 05/12/2025

Fecha Revision Web : 11/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 10/12/2025 08:08:45)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/12/2025 08:44:33)

Fecha Impresión: 11/12/2025 0:05:30

(Fecha Recepción : 05/12/2025 10:20:49)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	4.2	ng/mL	2.6 - 12.0

TESTOSTERONA LIBRE

(Fecha Validación: 10/12/2025 08:08:45)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/12/2025 08:44:33)

Fecha Impresión: 11/12/2025 0:05:31

(Fecha Recepción : 05/12/2025 10:20:49)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	6.0	pg/mL	5.0 - 30.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : OSCAR FERNANDO AVILA PEÑA

Edad : 70a 9m 0s

Rut : 6.992.663-0

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0197968

Fecha Ingreso

: 05/12/2025

Fecha Revision Web : 11/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 09/12/2025 08:12:03)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/12/2025 08:44:32)

(Fecha Recepción : 05/12/2025 10:21:07)

Fecha Impresión: 11/12/2025 0:05:29

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.16	uUI/mL	0.55 - 4.78

PROLACTINA

(Fecha Validación: 09/12/2025 08:12:02)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/12/2025 08:44:32)

(Fecha Recepción : 05/12/2025 10:21:07)

Fecha Impresión: 11/12/2025 0:05:32

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	6.3	ng/mL	2.1 - 17.7

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **OSCAR FERNANDO AVILA PEÑA**

Edad : 70a 9m 0s

Rut : 6.992.663-0

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0197968**

Fecha Ingreso

: 05/12/2025

Fecha Revision Web : 11/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 06/12/2025 13:29:43)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/12/2025 08:44:33)

Fecha Impresión: 11/12/2025 0:05:29

(Fecha Recepción : 05/12/2025 10:18:52)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.15	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico