



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DIEGO DRAGOMIR MILOSEVICH LOBOS**

Edad : 30a 4m 0s

Nº Orden

: **0197990**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 19.013.296-K

Fecha Ingreso

: 06/12/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : EGON FASSLER NEUMANN

Fecha Revision Web : 11/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 06/12/2025 12:08:09)

Fecha Impresión: 11/12/2025 0:35:41

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 06/12/2025 08:51:14)

(Fecha Recepción : 06/12/2025 11:06:04)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.030

1.010 - 1.030

PH 6.0

5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DIEGO DRAGOMIR MILOSEVICH LOBOS**

Edad : 30a 4m 0s

Nº Orden

: **0197990**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 19.013.296-K

Fecha Ingreso

: 06/12/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : EGON FASSLER NEUMANN

Fecha Revision Web : 11/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 09/12/2025 10:33:34)

Fecha Impresión: 11/12/2025 0:35:43

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/12/2025 08:51:14)

(Fecha Recepción : 06/12/2025 11:06:44)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	177	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	41	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	102	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	34	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	169	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	4.3		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DIEGO DRAGOMIR MILOSEVICH LOBOS**

Edad : 30a 4m 0s

Nº Orden

: **0197990**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 19.013.296-K

Fecha Ingreso

: 06/12/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : EGON FASSLER NEUMANN

Fecha Revision Web : 11/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 09/12/2025 10:33:34)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/12/2025 08:51:14)

Fecha Impresión: 11/12/2025 0:35:45

(Fecha Recepción : 06/12/2025 11:06:44)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	87	mg/dL	70 - 100

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico