



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EDUARDO SEGUNDO ROLDAN PONCE**
Edad : 68a 2m 0s N° Orden : **0197994** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 8.081.133-0 Fecha Ingreso : 06/12/2025 Convenio : (no indicado)
Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN Fecha Revision Web : 11/12/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : 24017 Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 06/12/2025 12:10:05)

Fecha Impresión: 11/12/2025 0:34:06

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 06/12/2025 09:33:53)

(Fecha Recepción : 06/12/2025 11:05:51)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Claro			
DENSIDAD	1.020		1.010 - 1.030	
PH	6.5		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Negativo	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Negativo		Negativo	
UROBILINOGENO	0.2	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Negativo		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	No se observan
LEUCOCITOS	0 - 1 x cpo.
ERITROCITOS	0 - 1 x cpo.
BACTERIAS	No se observan
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	No se observan
PIOCITOS	No se observan
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EDUARDO SEGUNDO ROLDAN PONCE**

Edad : 68a 2m 0s

Nº Orden

: **0197994**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.081.133-0

Fecha Ingreso

: 06/12/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 11/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

: 24017

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 06/12/2025 12:12:22)

Fecha Impresión: 11/12/2025 0:34:09

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 06/12/2025 09:33:52)

(Fecha Recepción : 06/12/2025 11:07:43)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.34	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	49.8	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	17.4	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	93.2	fL	80.0 - 100.0	
HCM	32.7	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	35.1	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	4	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	247	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	6.7	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	1	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	65	%	50 - 70	
LINFOCITOS	29	%	20 - 45	
MONOCITOS	5	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		

x mm3

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EDUARDO SEGUNDO ROLDAN PONCE**

Edad : 68a 2m 0s

Nº Orden

: **0197994**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.081.133-0

Fecha Ingreso

: 06/12/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 11/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

: 24017

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 09/12/2025 10:34:17)

Fecha Impresión: 11/12/2025 0:34:12

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/12/2025 09:33:53)

(Fecha Recepción : 06/12/2025 11:07:02)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	214	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	41	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	135	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	38	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	188	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	5.2		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EDUARDO SEGUNDO ROLDAN PONCE**

Edad : 68a 2m 0s

Nº Orden

: **0197994**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.081.133-0

Fecha Ingreso

: 06/12/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 11/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

: 24017

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 09/12/2025 10:34:23)

Fecha Impresión: 11/12/2025 0:34:14

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/12/2025 09:33:53)

(Fecha Recepción : 06/12/2025 11:07:02)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.67	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.17	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.5	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	62	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	14	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	21	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	43	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EDUARDO SEGUNDO ROLDAN PONCE**

Edad : 68a 2m 0s

Nº Orden

: **0197994**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.081.133-0

Fecha Ingreso

: 06/12/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 11/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

: 24017

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 09/12/2025 10:34:21)

Fecha Impresión: 11/12/2025 0:34:16

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/12/2025 09:33:53)

(Fecha Recepción : 06/12/2025 11:07:02)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	99	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	42	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	20	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	5.5	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	214	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.67	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	62	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	14	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.9	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.4	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.5	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.8			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	144	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.3	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.1	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EDUARDO SEGUNDO ROLDAN PONCE**

Edad : 68a 2m 0s

Nº Orden

: **0197994**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.081.133-0

Fecha Ingreso

: 06/12/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 11/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

: 24017

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 10/12/2025 08:32:13)

Fecha Impresión: 11/12/2025 0:34:19 (Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 06/12/2025 09:33:53)

(Fecha Recepción : 06/12/2025 11:07:01)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	13.9	seg		
% DE ACTIVIDAD	74.8	%	70.0 - 120.0	

INR

1.18

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EDUARDO SEGUNDO ROLDAN PONCE**

Edad : 68a 2m 0s

Nº Orden

: **0197994**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.081.133-0

Fecha Ingreso

: 06/12/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 11/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

: 24017

Observación:

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 09/12/2025 14:12:56)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/12/2025 09:33:53)

Fecha Impresión: 11/12/2025 0:34:20

(Fecha Recepción : 06/12/2025 11:07:03)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.01	ng/mL	0.00- 4.00

ANT.CARCINOMAEMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 09/12/2025 14:12:55)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/12/2025 09:33:53)

Fecha Impresión: 11/12/2025 0:34:21

(Fecha Recepción : 06/12/2025 11:07:03)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.2	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EDUARDO SEGUNDO ROLDAN PONCE**

Edad : 68a 2m 0s

Nº Orden

: **0197994**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.081.133-0

Fecha Ingreso

: 06/12/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 11/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

: 24017

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 10/12/2025 08:32:34)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/12/2025 09:33:53)

(Fecha Recepción : 06/12/2025 11:07:02)

Fecha Impresión: 11/12/2025 0:34:22

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.50	uUI/mL	0.55 - 4.78

TRIYODOTIRONINA (T3)

(Fecha Validación: 10/12/2025 08:32:35)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/12/2025 09:33:53)

(Fecha Recepción : 06/12/2025 11:07:02)

Fecha Impresión: 11/12/2025 0:34:23

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.80	ng/mL	0.60 - 1.81

T4 - TIROXINA

(Fecha Validación: 10/12/2025 08:32:34)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/12/2025 09:33:53)

(Fecha Recepción : 06/12/2025 11:07:02)

Fecha Impresión: 11/12/2025 0:34:24

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	8.77	ug/dL	4.50 - 10.90

CA 125

(Fecha Validación: 10/12/2025 08:32:36)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/12/2025 09:33:53)

(Fecha Recepción : 06/12/2025 11:07:02)

Fecha Impresión: 11/12/2025 0:34:25

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.6	U/mL	0.0 - 35.0

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 10/12/2025 08:32:36)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/12/2025 09:33:53)

(Fecha Recepción : 06/12/2025 11:07:02)

Fecha Impresión: 11/12/2025 0:34:25

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	22.4	U/mL	0.0 - 37.0

CA 15 - 3

(Fecha Validación: 10/12/2025 08:32:37)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/12/2025 09:33:53)

(Fecha Recepción : 06/12/2025 11:07:02)

Fecha Impresión: 11/12/2025 0:34:26

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.4	U/ml	0.0 - 32.4

Examen Validado por : **R. Patricio Romero Diaz**

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico