



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **BEATRIZ ELENA POSADA REYES**

Edad : 61a 11m 0s

Rut : 9.562.497-9

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0198092**

Fecha Ingreso

: 11/12/2025

Fecha Revision Web : 16/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 12/12/2025 09:52:08)

Fecha Impresión: 16/12/2025 1:57:10

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 11/12/2025 09:52:10)

(Fecha Recepción : 11/12/2025 10:55:01)

| Parámetro | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|

POLIMORFONUCLEARES

Escasa cantidad

CELULAS EPITELIALES

Escasa cantidad

BACILOS GRAM POSITIVOS

No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS

Abundante cantidad

COCACEAS GRAM POSITIVAS

No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS

No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

  
R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **BEATRIZ ELENA POSADA REYES**

Edad : 61a 11m 0s

Rut : 9.562.497-9

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0198092**

Fecha Ingreso

: 11/12/2025

Fecha Revision Web : 16/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 12/12/2025 09:52:41)

Fecha Impresión: 16/12/2025 1:57:13

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 11/12/2025 09:52:10)

(Fecha Recepción : 11/12/2025 10:58:48)

| Parámetro | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|

### ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Turbio

DENSIDAD \* 1.010 - 1.030

PH \* 5.0 - 7.0

### ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA \* mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA \* mg/dL Negativo

CETONA \* mg/dL Negativo

BILIRRUBINA \* mg/dL Negativo

SANGRE \* Ery/uL Negativo

NITRITOS \* Negativo

UROBILINOGENO \* mg/dL Normal

LEUCOCITOS \* Negativo

### ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Escasa cantidad

LEUCOCITOS 8 - 10 x cpo.

ERITROCITOS 2 - 3 x cpo.

BACTERIAS Abundante cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Observaciones: \* Turbidez +++, no se puede procesar parámetros químicos.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

  
R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **BEATRIZ ELENA POSADA REYES**

Edad : 61a 11m 0s

Rut : 9.562.497-9

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0198092**

Fecha Ingreso

: 11/12/2025

Fecha Revision Web : 16/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 13/12/2025 12:19:17)

Fecha Impresión: 16/12/2025 1:57:23

(Método: ) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 11/12/2025 09:52:10)

(Fecha Recepción : 11/12/2025 10:58:48)

| Parámetro            | Resultado                                 |
|----------------------|-------------------------------------------|
| CULTIVO              | Hubo desarrollo de Klebsiella pneumoniae. |
| RECuento DE COLONIAS | Mayor a 100.000 ufc/ml                    |
|                      | Antibiograma 1                            |
|                      | Amikacina :S Ampicilina Sulbactam :S      |
|                      | Cefadroxilo :S Cefazolina :S              |
|                      | Cefepime :S Cefixime :S                   |
|                      | Ceftazidima :S Cefuroxima :S              |
|                      | Ciprofloxacino :S Fosfomicina :R          |
|                      | Gentamicina :S Nitrofurantoina :S         |
|                      | Sulfametoxazol/Trimetopim :S              |

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

  
R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **BEATRIZ ELENA POSADA REYES**

Edad : 61a 11m 0s

Rut : 9.562.497-9

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0198092**

Fecha Ingreso

: 11/12/2025

Fecha Revision Web : 16/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 11/12/2025 16:41:50)

Fecha Impresión: 16/12/2025 1:57:27

(Método: ) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 11/12/2025 09:52:10)

(Fecha Recepción : 11/12/2025 10:53:11)

| Parámetro                     | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia                                                                                     | Método                  |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| COLESTEROL TOTAL              | 290       | mg/dL     | Optimo : < 150<br>Deseable : < 200<br>Límite alto : 200 - 239<br>Muy alto : > 240                         | CHOD-PAP/Mindray BS-200 |
| COLESTEROL HDL                | 83        | mg/dL     | Deseable : > 60<br>No deseable : < 40                                                                     | Directo/Mindray BS-200  |
| COLESTEROL LDL                | 179       | mg/dl     | Optimo : < 100<br>Deseable : 100 - 129<br>Límite alto : 130 - 159<br>Alto : 160 - 189<br>Muy alto : > 190 |                         |
| COLESTEROL VLDL               | 28        | mg/dl     | Hasta 30                                                                                                  |                         |
| TRIGLICERIDOS                 | 139       | mg/dL     | Deseable : < 150<br>Límite alto : 200 - 399<br>Muy alto : > 400                                           | GPO-PAP/Mindray BS-200  |
| INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI) | 3.5       |           | Hombres: < 5.0 (Deseable)<br>Mujeres: < 4.5 (Deseable)                                                    |                         |

Clasificación de riesgo  
de enfermedades Coronarias:

| Col. TOTAL              | Col. LDL  |
|-------------------------|-----------|
| Deseable : < 200        | < 130     |
| Límite-alto : 200 - 239 | 130 - 159 |
| Muy alto : >240         | >160      |

(\*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(\*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

  
R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **BEATRIZ ELENA POSADA REYES**

Edad : 61a 11m 0s

Rut : 9.562.497-9

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0198092**

Fecha Ingreso

: 11/12/2025

Fecha Revision Web : 16/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 11/12/2025 16:41:55)

Fecha Impresión: 16/12/2025 1:57:35

(Método: ) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 11/12/2025 09:52:10)

(Fecha Recepción : 11/12/2025 10:53:11)

| Parámetro                    | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método                     |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------|
| BILIRRUBINA TOTAL            | *1.32     | mg/dL     | Hasta 1.20            | DMSO/Mindray BS-200        |
| BILIRRUBINA DIRECTA          | 0.24      | mg/dL     | 0.0 - 0.30            | Diazo ácido/Mindray BS-200 |
| BILIRRUBINA INDIRECTA        | 1.08      | mg/dL     |                       |                            |
| FOSFATASA ALCALINA           | 81        | UI/L      | 53 - 141              | IFCC/Mindray BS-200        |
| TRANSAMINASA GOT/AST         | 23        | UI/L      | 13 - 40               | IFCC/Mindray BS-200        |
| TRANSAMINASA GPT/ALT         | 31        | UI/L      | 7 - 40                | IFCC/Mindray BS-200        |
| G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT) | *43       | UI/L      | 7 - 32                | GGPNA/Mindray BS-200       |

Observaciones:

Bilirrubina Total confirmada. Repetición: 1.33 mg/dL

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

  
R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **BEATRIZ ELENA POSADA REYES**

Edad : 61a 11m 0s

Rut : 9.562.497-9

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0198092**

Fecha Ingreso

: 11/12/2025

Fecha Revision Web : 16/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 11/12/2025 16:41:53)

Fecha Impresión: 16/12/2025 1:57:42

(Método: ) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 11/12/2025 09:52:10)

(Fecha Recepción : 11/12/2025 10:53:11)

| Parámetro                   | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia                                                             | Método                      |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| GLICEMIA BASAL              | 87        | mg/dL     | 70 - 100                                                                          | GOD-PAP/Mindray BS-200      |
| UREMIA                      | 40        | mg/dL     | 10 - 50                                                                           | Ureasa UV/Mindray BS-200    |
| NITROGENO UREICO (BUN)      | 19        | mg/dl     | 4 - 22                                                                            |                             |
| ACIDO URICO                 | *7.0      | mg/dL     | 2.4 - 5.7                                                                         | Enzimatico-Uricasa          |
| COLESTEROL TOTAL            | 290       | mg/dL     | Optimo : < 150<br>Deseable : < 200<br>Límite alto : 200 - 239<br>Muy alto : > 240 | CHOD-PAP/Mindray BS-200     |
| BILIRRUBINA TOTAL           | *1.32     | mg/dL     | Hasta 1.20                                                                        | DMSO/Mindray BS-200         |
| FOSFATASA ALCALINA          | 81        | UI/L      | 53 - 141                                                                          | IFCC/Mindray BS-200         |
| TRANSAMINASA GOT/AST        | 23        | UI/L      | 13 - 40                                                                           | IFCC/Mindray BS-200         |
| PROTEINAS TOTALES           | 6.9       | g/dL      | 6.0 - 8.2                                                                         | BIURET/Mindray BS-200       |
| ALBUMINAS EN SANGRE         | 4.4       | g/dL      | 3.5 - 5.0                                                                         | BCG/Mindray-BS-200          |
| GLOBULINAS                  | 2.5       | g/dL      | 2.0 - 3.5                                                                         |                             |
| INDICE A/G                  | 1.8       |           |                                                                                   |                             |
| DESHIDROGENASA LACTICA: LDH | 187       | U/L       | 115 - 240                                                                         | IFCC a 37°C - BS200         |
| CALCIO                      | 9.2       | mg/dL     | 8.8 - 10.7                                                                        | Arsenazo III/Mindray BS-200 |
| FOSFORO                     | 3.3       | mg/dL     | 2.4 - 5.1                                                                         | MolibdatoUV/Mindray BS-200  |

Observaciones:

Ácido úrico repetido y confirmado: 7.0 mg/dL

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **BEATRIZ ELENA POSADA REYES**

Edad : 61a 11m 0s

Rut : 9.562.497-9

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0198092**

Fecha Ingreso

: 11/12/2025

Fecha Revision Web : 16/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 11/12/2025 16:42:04)

Fecha Impresión: 16/12/2025 1:57:52 (Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 11/12/2025 09:52:10)

(Fecha Recepción : 11/12/2025 10:50:57)

| Parámetro             | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|--------|
| TIEMPO DE PROTROMBINA | 10.8      | seg       |                       |        |
| % DE ACTIVIDAD        | 118.3     | %         | 70.0 - 120.0          |        |

INR

0.91

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **BEATRIZ ELENA POSADA REYES**

Edad : 61a 11m 0s

Rut : 9.562.497-9

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0198092**

Fecha Ingreso

: 11/12/2025

Fecha Revision Web : 16/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 11/12/2025 16:41:49)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 11/12/2025 09:52:10)

(Fecha Recepción : 11/12/2025 10:53:11)

Fecha Impresión: 16/12/2025 1:57:56

**Resultado:** 1.04

Unidad

mg/dL

Valores de Referencia

0.50 - 1.10

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico