



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARMEN PETRONILA LEÓN CORREA**

Edad : 74a 11m 0s

Nº Orden

: **0198193**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.015.988-2

Fecha Ingreso

: 16/12/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : PERLA YUNGE DUCAUD

Fecha Revision Web : 22/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 16/12/2025 13:44:50)

Fecha Impresión: 22/12/2025 0:44:41

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 16/12/2025 09:01:35)

(Fecha Recepción : 16/12/2025 11:02:30)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.010 1.010 - 1.030

PH 7.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Muy escasa cantidad

LEUCOCITOS 1 - 2 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARMEN PETRONILA LEÓN CORREA**

Edad : 74a 11m 0s

Nº Orden

: **0198193**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 6.015.988-2

Fecha Ingreso

: 16/12/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : PERLA YUNGE DUCAUD

Fecha Revision Web : 22/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 17/12/2025 08:48:14)

Fecha Impresión: 22/12/2025 0:44:51

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 16/12/2025 09:01:35)

(Fecha Recepción : 16/12/2025 11:02:30)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico