



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **IVAN ESCUDERO AGUIRRE**

Edad : 81a 8m 0s

Rut : 4.561.957-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198273**

Fecha Ingreso

: 18/12/2025

Fecha Revision Web : 24/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 18/12/2025 14:13:37)

Fecha Impresión: 24/12/2025 0:29:05

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero)

(T. Muestra : 18/12/2025 11:03:39)

(Fecha Recepción : 18/12/2025 11:08:45)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	*8.48	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	*2.58	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	30.42	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **IVAN ESCUDERO AGUIRRE**

Edad : 81a 8m 0s

Rut : 4.561.957-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198273**

Fecha Ingreso

: 18/12/2025

Fecha Revision Web : 24/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 18/12/2025 14:08:44)

Fecha Impresión: 24/12/2025 0:29:10 Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 18/12/2025 11:03:39)

(Fecha Recepción : 18/12/2025 11:15:00)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	339	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	1500	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **IVAN ESCUDERO AGUIRRE**

Edad : 81a 8m 0s

Rut : 4.561.957-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198273**

Fecha Ingreso

: 18/12/2025

Fecha Revision Web : 24/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

GLUCOSA ORINA 24 HRS

(Fecha Validación: 18/12/2025 14:08:44)

Fecha Impresión: 24/12/2025 0:29:14 (Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 18/12/2025 11:03:39)

(Fecha Recepción : 18/12/2025 11:15:00)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLUCOSA ORINA 24hrs	75	mg/24 horas	0 - 300	
VOLUMEN	1500	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **IVAN ESCUDERO AGUIRRE**

Edad : 81a 8m 0s

Rut : 4.561.957-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198273**

Fecha Ingreso

: 18/12/2025

Fecha Revision Web : 24/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 18/12/2025 14:08:42)

Fecha Impresión: 24/12/2025 0:29:17

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 18/12/2025 11:03:39)

(Fecha Recepción : 18/12/2025 11:09:03)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	1500	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	90	Kg		
ESTATURA	164	cm		
VOLUMEN/MINUTO	1.04	mL/min		
CREATININA, sangre	0.93	mg/dL	0.60 - 1.30	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	52.3	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	785	mg/24 hrs	600 - 2500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.96	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	58.6	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	*51.7	ml/min	60.0 - 160.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **IVAN ESCUDERO AGUIRRE**

Edad : 81a 8m 0s

Rut : 4.561.957-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198273**

Fecha Ingreso

: 18/12/2025

Fecha Revision Web : 24/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 18/12/2025 14:08:39)

Fecha Impresión: 24/12/2025 0:29:26 (Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 18/12/2025 11:03:39)

(Fecha Recepción : 18/12/2025 11:15:00)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

PROTEINURIA 24 HRS	*196.5	mg/24h	0.0 - 150.0	
--------------------	--------	--------	-------------	--

VOLUMEN	1500	mL		
---------	------	----	--	--

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **IVAN ESCUDERO AGUIRRE**

Edad : 81a 8m 0s

Rut : 4.561.957-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198273**

Fecha Ingreso

: 18/12/2025

Fecha Revision Web : 24/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 18/12/2025 14:13:36)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/12/2025 11:03:39)

(Fecha Recepción : 18/12/2025 11:08:45)

Fecha Impresión: 24/12/2025 0:29:30

Resultado:

15.4

Unidad

ng/mL

Valores de Referencia

No fumadores: hasta 4.3

Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **IVAN ESCUDERO AGUIRRE**

Edad : 81a 8m 0s

Rut : 4.561.957-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198273**

Fecha Ingreso

: 18/12/2025

Fecha Revision Web : 24/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 19/12/2025 10:21:20)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 18/12/2025 11:03:39)

Fecha Impresión: 24/12/2025 0:29:32

(Fecha Recepción : 18/12/2025 11:07:59)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	6.0	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >6= 6.5

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 19/12/2025 10:21:21)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/12/2025 11:03:39)

Fecha Impresión: 24/12/2025 0:29:29

(Fecha Recepción : 18/12/2025 11:09:24)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	32.6	U/mL	0.0 - 37.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **IVAN ESCUDERO AGUIRRE**

Edad : 81a 8m 0s

Rut : 4.561.957-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198273**

Fecha Ingreso

: 18/12/2025

Fecha Revision Web : 24/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 19/12/2025 10:21:23)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/12/2025 11:03:39)

Fecha Impresión: 24/12/2025 0:29:31

(Fecha Recepción : 18/12/2025 11:09:03)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*110	mg/dL	70 - 100

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico